


LCT



Kunststoffgehäuse mit stoßfester Schutzhülle aus Silikon
Plastic case with shock-proof silicone cover



- Kunststoffgehäuse mit anti-schock Design-Silikonhülle. Schützt empfindliche Geräte vor Stößen,
 - Schwer entflammables Gehäuse ABS UL 94V-0. Batteriefächer mit AAx2, AAx3, AAx4, AAAx2, AAAx3, AAAx4, 9Vx1 oder ohne wählbar. Positive / Negative Zeichen innerhalb von dem Batteriefach,
 - Geeignet für Messinstrumente, Testgeräte, drahtlose Kommunikationseinrichtungen, medizinische Geräte etc.
- Plastic case with anti-shock style silicone cover. Protects important devices from drop-impact,
 - Flame-resistant ABS UL94V-0 cases. Select battery compartment type from AAx2, AAx3, AAx4, AAAx2, AAAx3, AAAx4, 9Vx1 or no battery, positive/negative signs incused inside of compartment,
 - Suitable for measuring instruments, testing devices, wireless communication devices, medical devices, etc.



| Ref nr. ref. no | Artikelbezeichnung part name | Stück pcs | Material material | Farbe / Oberfläche color / finish |
|--------------------|--|--------------|---|--|
| 1 | Deckel top cover | 1 | Schwer entflammbar ABS flame-retardant ABS | weiß / dunkelgrau off-white / dark gray |
| 2 | Boden bottom cover | 1 | Schwer entflammbar ABS flame-retardant ABS | weiß / dunkelgrau off-white / dark gray |
| 3 | Platte panel | 1 | Schwer entflammbar ABS flame-retardant ABS | weiß / dunkelgrau off-white / dark gray |
| 4 | Batterie Deckel battery cover | 1 | Schwer entflammbar ABS flame-retardant ABS | weiß / dunkelgrau off-white dark gray |
| 5 | Schraube screw | 4 | M2.6 Stahl M2.6 steel | vernickelt / schwarz verchromt nickel plating / black trivalent chromate |
| 6 | Batterie kontakt / Batteriehalterung battery contact / sattery snap | 1 Set | Messing PVC brass / brass / PVC | vernickelt nickel plating |
| 7 | Silikonhülle Silicone cover | 1 | Silikone silicone | orange / grün / navy / dunkelgrau / hellgrau orange / green / navy / dark gray / light gray |

7 Batteriefächer verfügbar / 7 types of battery compartments available

| Type | Keine Batterie no battery N | AAA × 2 F2 | AAA × 3 F3 | AAA × 4 F4 | AA × 2 M2 | AA × 3 M3 | AA × 4 M4 | 9V × 1 9V |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Batteriefächer battery compartments | | | | | | | | |

Farben / colors


| | | | | | |
|------------------------|---|--|---|--|---|
| Farbe color | | | | | |
| Farbcode color code | dunkelgrau / orange dark gray / orange DO | dunkelgrau / grün dark gray / green DG | dunkelgrau / navy dark gray / navy DN | dunkelgrau / dunkelgrau dark gray / dark gray DD | dunkelgrau / hellgrau dark gray / light gray DL |
| Farbe color | | | | | |
| Farbcode color code | weiß / orange off-white / orange WO | weiß / grün off-white / green WG | weiß/navy off-white / navy WN | weiß / dunkel grau off-white / dark gray WD | weiß / hell grau off-white / light gray WL |

Bestellnummer / Maße part no. / dimensions


| Bestellnummer part no. | W | H | D | Batteriefach battery compartment | Gewicht (g) weight (g) |
|---------------------------|--------|----------|------------|-------------------------------------|---------------------------|
| LCT115-N □□□ | 76(69) | 28(19,5) | 121,9(115) | nicht vorhanden none | 123,5 |
| LCT115-F2 □□□ | 76(69) | 28(19,5) | 121,9(115) | AAA x 2 | 128 |
| LCT115-F3 □□□ | 76(69) | 28(19,5) | 121,9(115) | AAA x 3 | 130 |
| LCT115H-N □□□ | 76(69) | 36,5(28) | 121,9(115) | nicht vorhanden none | 141 |
| LCT115H-F2 □□□ | 76(69) | 36,5(28) | 121,9(115) | AAA x 2 | 145,5 |
| LCT115H-F3 □□□ | 76(69) | 36,5(28) | 121,9(115) | AAA x 3 | 147 |
| LCT115H-M2 □□□ | 76(69) | 36,5(28) | 121,9(115) | AA x 2 | 149,5 |
| LCT115H-9V □□□ | 76(69) | 36,5(28) | 121,9(115) | 9V x 1 | 149 |
| LCT135-N □□□ | 85(76) | 40(27) | 143,9(135) | nicht vorhanden none | 210,5 |
| LCT135-F4 □□□ | 85(76) | 40(27) | 143,9(135) | AAA x 4 | 222,5 |
| LCT135-M2 □□□ | 85(76) | 40(27) | 143,9(135) | AA x 2 | 223,5 |
| LCT135-M3 □□□ | 85(76) | 40(27) | 143,9(135) | AA x 3 | 229 |
| LCT135-9V □□□ | 85(76) | 40(27) | 143,9(135) | 9V x 1 | 227 |
| LCT135H-N □□□ | 85(76) | 48(35) | 143,9(135) | nicht vorhanden none | 231,5 |
| LCT135H-F4 □□□ | 85(76) | 48(35) | 143,9(135) | AAA x 4 | 246 |
| LCT135H-M2 □□□ | 85(76) | 48(35) | 143,9(135) | AA x 2 | 245 |
| LCT135H-M3 □□□ | 85(76) | 48(35) | 143,9(135) | AA x 3 | 250 |
| LCT135H-9V □□□ | 85(76) | 48(35) | 143,9(135) | 9V x 1 | 247,5 |
| LCT165-N □□□ | 89(80) | 40(27) | 173,9(165) | nicht vorhanden none | 263,5 |
| LCT165-M4 □□□ | 89(80) | 40(27) | 173,9(165) | AA x 4 | 283 |
| LCT165H-N □□□ | 89(80) | 48(35) | 173,9(165) | nicht vorhanden none | 286 |
| LCT165H-M4 □□□ | 89(80) | 48(35) | 173,9(165) | AA x 4 | 305 |

Bitte vervollständigen Sie die Bestellnummer mit dem Farbcode am Ende □□ wenn Sie die Serie LCT bestellen.
Please suffix color code at the end of part number □□ when ordering LCT series.


LCTI15 / LCTI15H Maße / dimensions



LCTI35 / LCTI35H Maße / dimensions



LCTI65 / LCTI65H Maße / dimensions




| Bestellnummer part no. | W | H | D | a | b | c | d | e | f | g |
|---------------------------|----|------|-------|------|-------|------|------|------|----|-------|
| LCTI15N□□□ | 76 | 28 | 121,9 | 55,5 | 101,5 | 48,3 | 12 | 24 | 72 | 117,8 |
| LCTI15F2□□□ | 76 | 28 | 121,9 | 55,5 | 101,5 | 48,3 | 12 | 24 | 72 | 117,8 |
| LCTI15F3□□□ | 76 | 28 | 121,9 | 55,5 | 101,5 | 48,3 | 12 | 24 | 72 | 117,8 |
| LCTI15HN□□□ | 76 | 36,5 | 121,9 | 55,5 | 101,5 | 48,3 | 20,5 | 32,5 | 72 | 117,8 |
| LCTI15HF2□□□ | 76 | 36,5 | 121,9 | 55,5 | 101,5 | 48,3 | 20,5 | 32,5 | 72 | 117,8 |
| LCTI15HF3□□□ | 76 | 36,5 | 121,9 | 55,5 | 101,5 | 48,3 | 20,5 | 32,5 | 72 | 117,8 |
| LCTI15HM2□□□ | 76 | 36,5 | 121,9 | 55,5 | 101,5 | 48,3 | 20,5 | 32,5 | 72 | 117,8 |
| LCTI15H9V□□□ | 76 | 36,5 | 121,9 | 55,5 | 101,5 | 48,3 | 20,5 | 32,5 | 72 | 117,8 |
| LCTI35N□□□ | 85 | 40 | 143,9 | 59,5 | 118,5 | 55 | 19 | 34 | 81 | 139,7 |
| LCTI35F4□□□ | 85 | 40 | 143,9 | 59,5 | 118,5 | 55 | 19 | 34 | 81 | 139,7 |
| LCTI35M2□□□ | 85 | 40 | 143,9 | 59,5 | 118,5 | 55 | 19 | 34 | 81 | 139,7 |
| LCTI35M3□□□ | 85 | 40 | 143,9 | 59,5 | 118,5 | 55 | 19 | 34 | 81 | 139,7 |
| LCTI359V□□□ | 85 | 40 | 143,9 | 59,5 | 118,5 | 55 | 19 | 34 | 81 | 139,7 |
| LCTI35HN□□□ | 85 | 48 | 143,9 | 59,5 | 118,5 | 55 | 27 | 42 | 81 | 139,7 |
| LCTI35HF4□□□ | 85 | 48 | 143,9 | 59,5 | 118,5 | 55 | 27 | 42 | 81 | 139,7 |
| LCTI35HM2□□□ | 85 | 48 | 143,9 | 59,5 | 118,5 | 55 | 27 | 42 | 81 | 139,7 |
| LCTI35HM3□□□ | 85 | 48 | 143,9 | 59,5 | 118,5 | 55 | 27 | 42 | 81 | 139,7 |
| LCTI35H9V□□□ | 85 | 48 | 143,9 | 59,5 | 118,5 | 55 | 27 | 42 | 81 | 139,7 |
| LCTI65N□□□ | 89 | 40 | 173,9 | 63,5 | 148,5 | 59 | 19 | 34 | 85 | 169,7 |
| LCTI65M4□□□ | 89 | 40 | 173,9 | 63,5 | 148,5 | 59 | 19 | 34 | 85 | 169,7 |
| LCTI65HN□□□ | 89 | 48 | 173,9 | 63,5 | 148,5 | 59 | 27 | 42 | 85 | 169,7 |
| LCTI65HM4□□□ | 89 | 48 | 173,9 | 63,5 | 148,5 | 59 | 27 | 42 | 85 | 169,7 |

LCTP stoßfeste Silikonhülle LCTP shock-proof silicone cover

| | | | | | |
|------------------------|---|---|---|--|---|
| Farbe color |  |  |  |  |  |
| Farbcode color code | orange orange O | grün green G | navy navy N | dunkel grau dark gray D | hell grau light gray L |

- Stoßfeste Silikonhülle für die Serie LC,
- Kundenspezifische Farben ab 500 Stück, Bitte RAL-Farbe angeben oder Farbmuster.

- Shock-proof designed silicone cover for LC series,
- Custom colors are available. MOQ >500pcs per order batch. For custom color orders, please specify RAL color number or provide your sample color.



| Bezeichnung part name | Pcs | Material material | Farbe / Oberfläche color / finish |
|--------------------------------|-----|----------------------|---|
| Silikonhülle silicone cover | 1 | Silikon silicone | orange / grün / navy / dunkel grau / licht grau orange / green / navy / dark gray / light gray |

| Bestellnummer part no | W | H | D | a | b | c | d | e | f | g | Geeignetes Gehäuse suitable Case | Gewicht (g) weight(g) |
|--------------------------|----|------|-------|------|-------|------|------|------|----|-------|-------------------------------------|--------------------------|
| LCTPI15□ | 76 | 28 | 121.9 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 12 | 24 | 72 | 117.8 | LCI15 | 53.5 |
| LCTPI15H□ | 76 | 36.5 | 121.9 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 20.5 | 32.5 | 72 | 117.8 | LCI15H | 61 |
| LCTPI35□ | 85 | 40 | 143.9 | 59.5 | 118.5 | 55 | 19 | 34 | 81 | 139.7 | LCI35 | 115.5 |
| LCTPI35H□ | 85 | 48 | 143.9 | 59.5 | 118.5 | 55 | 27 | 42 | 81 | 139.7 | LCI35H | 124 |
| LCTPI65□ | 89 | 40 | 173.9 | 63.5 | 148.5 | 59 | 19 | 34 | 85 | 169.7 | LCI65 | 143 |
| LCTPI65H□ | 89 | 48 | 173.9 | 63.5 | 148.5 | 59 | 27 | 42 | 85 | 169.7 | LCI65H | 151.5 |

Bitte vervollständigen Sie die Bestellnummer am Ende mit dem Farbcode □ .
Please suffix color code at the end of part number □ when ordering LCTP series.