Serie MS Tischgehäuse

Series MS desktop enclosure

- Verfügbar in 176 Größen.
- Verdeckte Verschraubung.
- Mit zusätzlichen Winkeln auch als 19-Zoll-Einschub geeignet.
- Folgende Gehäusegrößen sind ohne Lüftungsschlitze im Deckel: 160×160, 160×230, 160×280, 210x160.

- Available in 176 sizes.
- Screws are not visable.
- Usable as rack mount case with optional mounting brackets.
- There are no ventilation holes for cover size of 160x160, 160x230, 160x280, 210x160 cases.

Anwendungen - Application examples

Montagezeichnung assembly drawing



Ref.Nr. Ref. no.	Bezeichnung Part name	Stück Pcs	Material	Farbe Oberfläche Color / Finish
1	Frontplatte front panel	1	Aluminium t = 2.0 mm aluminium t =2.0mm	silber / schwarz eloxiert / gebürstet silver / black anodized / hair line finish
2	Rückplatte rear panel	1	Aluminium t = 2.0 mm aluminium t =2.0mm	silber / schwarz eloxiert silver / black anodized
3	Seitlicher Rahmen side frame	2	Aluminium-Strangpressprofil aluminium extrusion	grau / schwarz verchromt gray / black plated
4	Vorderer Rahmen front frame	2	Aluminium-Strangpressprofil aluminium extrusion	grau / schwarz verchromt gray / black plated
5	Hinterer Rahmen rear frame	2	Aluminium-Strangpressprofil aluminium extrusion	silber eloxiert silver anodized
6	Obere Abdeckung top cover	1	Stahl t = 1.00 mm steel t = 1.00 mm	lichtgrau / schwarz verchromt light gray / black plated
7	Untere Abdeckung bottom cover	1	Stahl t = 1.00 mm steel t = 1.00 mm	lichtgrau / schwarz verchromt light gray / black plated
8	Eckverbinder corner block	2	Druckguss-Aluminium die-cast aluminium	grau / schwarz verchromt gray / black plated
9	Hintere Füße rear feet	2	ABS (UL94V0) ABS (UL94V0)	grau / schwarz gray / black
10	Gummifüße rubber feet	4	Polyurethan polyurethane	schwarz black
–	Schraube screw	1 Satz 1 set	Stahl M4 steel M4	schwarz chromatiert black / normal trivalent chromate

Serie MS - Maße
MS Series - dimensions









Farben (bei Bestellungen bitte Farbcode ergänzen)
Colors (please suffix color code at the end of the product number)

G	B	BS
Frontplatte: silber	Frontplatte: schwarz	Frontplatte: silber
Deckel: licht grau	Deckel: schwarz	Deckel: schwarz
Seitlicher Rahmen: grau	Seitlicher Rahmen: schwarz	Seitlicher Rahmen: schwarz
Panel: silver	Panel: black	Panel: silver
Cover: light gray	Cover: black	Cover: black
Side frame: gray	Side frame: black	Side frame: black

Serie MS

Series MS

Ø	H	W	D	Gewicht(kg) Weight (kg)
※MS661616□	66	160	160	1,0
※661623□	66	160	230	1,3
※661628□	66	160	280	1,6
※662116□	66	210	160	1,2
662123□	66	210	230	1,6
662128□	66	210	280	1,8
662135□	66	210	350	2,2
662623□	66	260	230	1,8
662628□	66	260	280	2,1
662635□	66	260	350	2,6
663223□	66	320	230	2,1
663228□	66	320	280	2,5
663235□	66	320	350	3,0
663245□	66	320	450	3,7
663723□	66	370	230	2,4
663728□	66	370	280	2,8
663735□	66	370	350	3,3
663745□	66	370	450	4,1
664323□	66	430	230	2,7
664328□	66	430	280	3,1
664335□	66	430	350	3,7
664345□	66	430	450	4,6
※MS881616□	88	160	160	1,1
※881623□	88	160	230	1,5
※881628□	88	160	280	1,7
※882116□	88	210	160	1,3
882123□	88	210	230	1,8
882128□	88	210	280	2,1
882135□	88	210	350	2,5
882623□	88	260	230	2,0
882628□	88	260	280	2,5
882635□	88	260	350	2,8
883223□	88	320	230	2,3
883228□	88	320	280	2,8
883235□	88	320	350	3,2
883245□	88	320	450	4,0
883723□	88	370	230	2,6
883728□	88	370	280	3,0
883735□	88	370	350	3,6
883745□	88	370	450	4,4
884323□	88	430	230	2,9
884328□	88	430	280	3,4
884335□	88	430	350	4,0
884345□	88	430	450	5,0
※MS991616□	99	160	160	1,1
※991623□	99	160	230	1,5
※991628□	99	160	280	1,8
※992116□	99	210	160	1,4
992123□	99	210	230	1,8
992128□	99	210	280	2,1
992135□	99	210	350	2,5
992623□	99	260	230	2,0
992628□	99	260	280	2,4
992635□	99	260	350	2,8
993223□	99	320	230	2,4
993228□	99	320	280	2,8
993235□	99	320	350	3,3
993245□	99	320	450	4,0
993723□	99	370	230	2,6
993728□	99	370	280	3,0

Best.-Nr. Part no.	H	W	D	Gewicht(kg) Weight (kg)
MS993735□	99	370	350	3,6
993745□	99	370	450	4,5
994323□	99	430	230	3,0
994328□	99	430	280	3,4
994335□	99	430	350	4,1
994345□	99	430	450	5,0
※MS1331616□	132,5	160	160	1,3
※1331623□	132,5	160	230	1,7
※1331628□	132,5	160	280	2,0
※1332116□	132,5	210	160	1,6
1332123□	132,5	210	230	2,1
1332128□	132,5	210	280	2,4
1332135□	132,5	210	350	2,9
1332623□	132,5	260	230	2,4
1332628□	132,5	260	280	2,8
1332635□	132,5	260	350	3,3
1333223□	132,5	320	230	2,7
1333228□	132,5	320	280	3,2
1333235□	132,5	320	350	3,7
1333245□	132,5	320	450	4,5
1333723□	132,5	370	230	3,0
1333728□	132,5	370	280	3,5
1333735□	132,5	370	350	4,1
1333745□	132,5	370	450	5,0
1334323□	132,5	430	230	3,4
1334328□	132,5	430	280	3,9
1334335□	132,5	430	350	4,6
1334345□	132,5	430	450	5,6
※MS1491616□	149	160	160	1,4
※1491623□	149	160	230	1,8
※1491628□	149	160	280	2,1
※1492116□	149	210	160	1,6
1492123□	149	210	230	2,1
1492128□	149	210	280	2,4
1492135□	149	210	350	2,9
1492623□	149	260	230	2,4
1492628□	149	260	280	2,8
1492635□	149	260	350	3,3
1493223□	149	320	230	2,7
1493228□	149	320	280	3,2
1493235□	149	320	350	3,8
1493245□	149	320	450	4,6
1493723□	149	370	230	3,0
1493728□	149	370	280	3,5
1493735□	149	370	350	4,1
1493745□	149	370	450	5,1
1494323□	149	430	230	3,4
1494328□	149	430	280	3,9
1494335□	149	430	350	4,6
1494345□	149	430	450	5,6
※MS1771616□	177	160	160	1,6
※1771623□	177	160	230	2,2
※1771628□	177	160	280	2,5
※1772116□	177	210	160	1,9
1772123□	177	210	230	2,7
1772128□	177	210	280	3,1
1772135□	177	210	350	3,6
1772623□	177	260	230	3,0
1772628□	177	260	280	3,4
1772635□	177	260	350	4,0

※ **keine Lüftungsschlitze**

□ **siehe Farb-codetabelle**

※ **no ventilation slots**

□ **please look at color chart**

Serie MSN Tischgehäuse mit Bügelgriff

Series MSN Desktop enclosure with stand / carrying handle



Eigenschaften

- Verfügbar: 176 Größen.
- Stand- / Tragegriffe können in 30° Winkeln eingestellt werden.
- Das maximale zulässige Gewicht beträgt 25 kg.
- Folgende Gehäuse sind ohne Lüftungsschlitze im Deckel: 160×160, 160×230, 160×280, 210×160.

Features

- Available in 176 sizes.
- Stand / carrying handle can be adjusted in 30 degree pitch.
- Maximum load is 25 kg.
- There are no ventilation slots in the cover of 160x160, 160x230, 160x280, 210x160 cases.

Einzelteile - components

Ref. -Nr. Ref. no.	Bezeichnung Part name	Stück Pcs	Material	Farbe / Oberfläche Color / Finish
1	Frontplatte front panel	1	Aluminium t = 2.0 mm	silber / schwarz eloxiert silver / black anodized / hair line finish
–	Rückplatte rear panel	1	Aluminium t = 2.0 mm	silber / schwarz eloxiert silver / black anodized
3	Seitlicher Rahmen side frame	2	Aluminium-Strangpressprofil aluminium extrusion	grau / schwarz verchromt gray / black plated
4	Frontrahmen front frame	2	Aluminium-Strangpressprofil aluminium extrusion	grau / schwarz verchromt gray / black plated
–	Rückseitiger Rahmen rear frame	2	Aluminium-Strangpressprofil aluminium extrusion	silber eloxiert silver anodized
6	Deckel top cover	1	Stahl t = 1.0 mm steel t = 1.0 mm	lichtgrau / schwarz verchromt light gray / black plated
7	Boden bottom cover	1	Stahl t = 1.0 mm steel t = 1.0 mm	lichtgrau / schwarz verchromt light gray / black plated
8	Eckschutz corner block	2	Druckguss-Aluminium die-cast Aluminium	grau / schwarz verchromt gray / black plated
9	Hintere Füße rear feet	2	ABS (UL94V-0) ABS (UL94V-0)	grau / schwarz gray / black
–	Gummifüße rubber feet	4	Polyurethan poolyurethane	schwarz black
11	Bügelgriff stand carrying handle Halterung bracket	2	ABS ABS	lichtgrau / schwarz light gray / black
12	Griff grip	1	Aluminium-Strangpressprofil aluminium extrusion	silber / schwarz eloxiert silver / black anodized
–	Schraube screw	1 Satz 1 set	Stahl M4 steel M4	schwarz chromatiert black normal trivalent chromate

Optionales Zubehör

Accessories (optional parts)



Montageplatte
mounting plate



Montage-Halterung
L-mounting bracket

Kabelhalter
cable hook

Farbcode — color code

G	B	BS
Frontplatte: silber	Frontplatte: schwarz	Frontplatte: silber
Deckel: lichtgrau	Deckel: schwarz	Deckel: schwarz
Seitlicher Rahmen: grau	Seitlicher Rahmen: schwarz	Seitlicher Rahmen: schwarz
Panel: silver	Panel: black	Panel: silver
Cover: light gray	Cover: black	Cover: black
Side frame: gray	Side frame: black	Side frame: black

Best.-Nr. und Maße
Part no. / dimensions

- Bitte vervollständigen Sie die Artikelnummer am Ende mit dem Farbcode.
- Please suffix color code at the end of part number.

Best.-Nr. Part no.	H	W	D	L	Gewicht Weight (kg)
※MSN661616□	66	160	160	160	1,2
※661623□	66	160	230	160	1,5
※661628□	66	160	280	220	1,8
※662116□	66	210	160	160	1,4
662123□	66	210	230	160	1,8
662128□	66	210	280	220	2,1
662135□	66	210	350	220	2,5
662623□	66	260	230	160	2,1
662628□	66	260	280	220	2,4
662635□	66	260	350	220	2,9
663223□	66	320	230	160	2,4
663228□	66	320	280	220	2,8
663235□	66	320	350	220	3,4
663245□	66	320	450	220	4,1
663723□	66	370	230	160	2,6
663728□	66	370	280	220	3,1
663735□	66	370	350	220	3,7
663745□	66	370	450	220	4,4
664323□	66	430	230	160	3,0
664328□	66	430	280	220	3,5
664335□	66	430	350	220	4,2
664345□	66	430	450	220	5,2
※MSN881616□	88	160	160	160	1,3
※881623□	88	160	230	160	1,6
※881628□	88	160	280	220	1,9
※882116□	88	210	160	160	1,5
882123□	88	210	230	160	1,9
882128□	88	210	280	220	2,3
882135□	88	210	350	220	2,7
882623□	88	260	230	160	2,3
882628□	88	260	280	220	2,6
882635□	88	260	350	220	3,1
883223□	88	320	230	160	2,6
883228□	88	320	280	220	3,0
883235□	88	320	350	220	3,6
883245□	88	320	450	220	4,4
883723□	88	370	230	160	2,9
883728□	88	370	280	220	3,3
883735□	88	370	350	220	4,0
883745□	88	370	450	220	4,7
884323□	88	430	230	160	3,2
884328□	88	430	280	220	3,7
884335□	88	430	350	220	4,4
884345□	88	430	450	220	5,5
※MSN991616□	99	160	160	160	1,3
※991623□	99	160	230	160	1,7
※991628□	99	160	280	220	2,0
※992116□	99	210	160	160	1,6
992123□	99	210	230	160	2,0
992128□	99	210	280	220	2,3
992135□	99	210	350	220	2,8
992623□	99	260	230	160	2,3
992628□	99	260	280	220	2,7
992635□	99	260	350	220	3,2
993223□	99	320	230	160	2,6
993228□	99	320	280	220	3,1
993235□	99	320	350	220	3,7
993245□	99	320	450	220	4,5
993723□	99	370	230	160	2,9
MSN993728□	99	370	280	220	3,4
993735□	99	370	350	220	4,1
993745□	99	370	450	220	4,8
994323□	99	430	230	160	3,3
994328□	99	430	280	220	3,8
994335□	99	430	350	220	4,5
994345□	99	430	450	220	5,6
※MSN1331616□	132,5	160	160	160	1,5
※1331623□	132,5	160	230	220	1,9
※1331628□	132,5	160	280	220	2,2
※1332116□	132,5	210	160	160	1,8
1332123□	132,5	210	230	220	2,3
1332128□	132,5	210	280	220	2,6
1332135□	132,5	210	350	220	3,1
1332623□	132,5	260	230	220	2,6
1332628□	132,5	260	280	220	3,0
1332635□	132,5	260	350	220	3,5
1333223□	132,5	320	230	220	2,9
1333228□	132,5	320	280	220	3,4
1333235□	132,5	320	350	220	4,0
1333245□	132,5	320	450	220	4,9
1333723□	132,5	370	230	220	3,3
1333728□	132,5	370	280	220	3,8
1333735□	132,5	370	350	220	4,4
1333745□	132,5	370	450	220	5,2
1334323□	132,5	430	230	220	3,7
1334328□	132,5	430	280	220	4,2
1334335□	132,5	430	350	220	4,9
1334345	132,5	430	450	220	6,0
※MSN1491616□	149	160	160	160	1,6
※1491623□	149	160	230	220	2,0
※1491628□	149	160	280	220	2,4
※1492116□	149	210	160	160	1,8
1492123□	149	210	230	220	2,4
1492128□	149	210	280	220	2,7
1492135□	149	210	350	220	3,2
1492623□	149	260	230	220	2,7
1492628□	149	260	280	220	3,1
1492635□	149	260	350	220	3,6
1493223□	149	320	230	220	3,1
1493228□	149	320	280	220	3,5
1493235□	149	320	350	220	4,2
1493245□	149	320	450	220	5,1
1493723□	149	370	230	220	3,4
1493728□	149	370	280	220	3,9
1493735□	149	370	350	220	4,6
1493745□	149	370	450	220	5,4
1494323□	149	430	230	220	3,8
1494328□	149	430	280	220	4,4
1494335□	149	430	350	220	5,1
1494345□	149	430	450	220	6,3
※MSN1771616□	177	160	160	160	1,9
※1771623□	177	160	230	220	2,4
※1771628□	177	160	280	220	2,8
※1772116□	177	210	160	160	2,2
1772123□	177	210	230	220	2,8
1772128□	177	210	280	220	3,2
1772135□	177	210	350	220	3,8
1772623□	177	260	230	220	3,2
MSN1772628□	177	260	280	220	3,6
1772635□	177	260	350	220	4,2
1773223□	177	320	230	220	3,5
1773228□	177	320	280	220	4,0
1773235□	177	320	350	220	4,8
1773245□	177	320	450	220	5,8
1773723□	177	370	230	220	3,9
1773728□	177	370	280	220	4,4
1773735□	177	370	350	220	5,2
1773745□	177	370	450	220	6,1
1774323□	177	430	230	220	4,3
1774328□	177	430	280	220	4,9
1774335□	177	430	350	220	5,7
1774345□	177	430	450	220	7,0
※MSN1991616□	199	160	160	220	2,0
※1991623□	199	160	230	220	2,6
※1991628□	199	160	280	220	2,9
※1992116□	199	210	160	220	2,3
1992123□	199	210	230	220	2,9
1992128□	199	210	280	220	3,3
1992135□	199	210	350	220	3,9
1992623□	199	260	230	220	3,3
1992628□	199	260	280	220	3,7
1992635□	199	260	350	220	4,4
1993223□	199	320	230	220	3,7
1993228□	199	320	280	220	4,2
1993235□	199	320	350	220	4,9
1993245□	199	320	450	220	5,9
1993723□	199	370	230	220	4,0
1993728□	199	370	280	220	4,6
1993735□	199	370	350	220	5,4
1993745□	199	370	450	220	6,3
1994323□	199	430	230	220	4,5
1994328□	199	430	280	220	5,1
1994335□	199	430	350	220	5,9
1994345□	199	430	450	220	7,2
※MSN2221616□	221,5	160	160	220	2,2
※2221623□	221,5	160	230	220	2,7
※2221628□	221,5	160	280	220	3,0
※2222116□	221,5	210	160	220	2,5
2222123□	221,5	210	230	220	3,0
2222128□	221,5	210	280	220	3,4
2222135□	221,5	210	350	220	4,1
2222623□	221,5	260	230	220	3,4
2222628□	221,5	260	280	220	3,8
2222635□	221,5	260	350	220	4,5
2223223□	221,5	320	230	220	3,8
2223228□	221,5	320	280	220	4,3
2223235□	221,5	320	350	220	5,1
2223245□	221,5	320	450	220	6,2
2223723□	221,5	370	230	220	4,2
2223728□	221,5	370	280	220	4,8
2223735□	221,5	370	350	220	5,6
2223745□	221,5	370	450	220	6,6
2224323□	221,5	430	230	220	4,7
2224328□	221,5	430	280	220	5,2
2224335□	221,5	430	350	220	6,1
2224345□	221,5	430	450	220	7,5

※ keine Lüftungsschlitze - ※ no ventilation slots

Serie MSY Tischgehäuse mit Tragegriff

Series MSY desktop enclosure with carrying handle



Eigenschaften

- Verfügbar in 160 Größen.
- Die maximale Belastung des Griffs beträgt 20 kg.
- Folgende Gehäusegrößen haben keine Lüftungsschlitze im Deckel: 60×230,160×280.

Features

- Available in 160 sizes.
- handle maximum load is 20 kg.
- there are no ventilation slots in cover of 160x230 160x280 cases.

Ref. -Nr. Ref. no.	Bezeichnung Part name	Stück Pcs	Material	Farbe / Oberfläche Color / Finish
1	Frontplatte front panel	1	Aluminium t = 2.0 mm aluminium t = 2.0 mm	silber / schwarz eloxiert silver / black anodized
–	Rückplatte rear panel	1	Aluminium t = 2.0 mm aluminium t = 2.0 mm	silber / schwarz eloxiert silver / black anodized
3	Seitlicher Rahmen side frame	2	Aluminium-Strangpressprofil aluminium extrusion	grau / schwarz verchromt gray / black plated
4	Front Rahmen front frame	2	Aluminium-Strangpressprofil aluminium extrusion	grau / schwarz verchromt gray / black plated
–	Rückseitiger Rahmen rear frame	2	Aluminium-Strangpressprofil aluminium extrusion	silber eloxiert silver anodized
6	Deckel top cover	1	Stahl t = 1.0 mm steel t = 1.0 mm	lichtgrau / schwarz verchromt light gray / black plated
7	Boden bottom cover	1	Stahl t = 1.0 mm steel t = 1.0 mm	lichtgrau / schwarz verchromt light gray / black plated
8	Eckschutz corner block	2	Druckguss-Aluminium die-cast aluminium	grau / schwarz verchromt gray / black plated
9	Hintere Füße rear feet	2	ABS (UL94V-0) ABS (UL94V-0)	grau / schwarz gray / black
–	Gummifüße rubber feet	4	Polyurethan (Gummifuß) polyuretane (Rubber feet)	schwarz black
11	Tragegriff carrying handle	1	PE PE	grau / schwarz gray / black
–	Schraube screw	1 Satz 1 set	Stahl M4 steel M4	schwarz / chromatiert black / normal trivalent chromate

Farbcode color code

G	B	BS
Frontplatte: silber	Frontplatte: schwarz	Frontplatte: silber
Deckel: lichtgrau	Deckel: schwarz	Deckel: schwarz
Seitlicher Rahmen: grau	Seitlicher Rahmen: schwarz	SeitlicherRahmen: schwarz
Panel: silver	Panel: black	Panel: silver
Cover: light gray	Cover: black	Cover: black
Side frame: gray	Side frame: black	Side frame: black

Best.-Nr. und Maße
Part no. / dimensions

- Bitte vervollständigen Sie die Artikelnummer am Ende mit dem Farbcode.
- Please suffix color code at the end of part number.

Best.-Nr. Part no.	H	W	D	Gewicht(kg) Weight (kg)	Best.-Nr. Part no.	H	W	D	Gewicht(kg) Weight (kg)	Best.-Nr. Part no.	H	W	D	Gewicht(kg) Weight (kg)
※MSY661623□	66	160	230	1,4	MSY993735□	99	370	350	3,8	MSY1773223□	177	320	230	3,3
※661628□	66	160	280	1,6	993745□	99	370	450	4,6	1773228□	177	320	280	3,8
662123□	66	210	230	1,6	994323□	99	430	230	3,1	1773235□	177	320	350	4,6
662128□	66	210	280	1,9	994328□	99	430	280	3,6	1773245□	177	320	450	5,6
662135□	66	210	350	2,3	994335□	99	430	350	4,3	1773723□	177	370	230	3,6
662623□	66	260	230	1,9	994345□	99	430	450	5,3	1773728□	177	370	280	4,2
662628□	66	260	280	2,2	※MSY1331623□	132,5	160	230	1,8	1773735□	177	370	350	5,0
662635□	66	260	350	2,7	※1331628□	132,5	160	280	2,1	1773745□	177	370	450	5,9
663223□	66	320	230	2,2	1332123□	132,5	210	230	2,1	1774323□	177	430	230	4,0
663228□	66	320	280	2,6	1332128□	132,5	210	280	2,4	1774328□	177	430	280	4,6
663235□	66	320	350	3,1	1332135□	132,5	210	350	2,9	1774335□	177	430	350	5,5
663245□	66	320	450	3,9	1332623□	132,5	260	230	2,4	1774345□	177	430	450	6,7
663723□	66	370	230	2,5	1332628□	132,5	260	280	2,8	※MSY1991623□	199	160	230	2,4
663728□	66	370	280	2,9	1332635□	132,5	260	350	3,3	※1991628□	199	160	280	2,8
663735□	66	370	350	3,5	1333223□	132,5	320	230	2,7	1992123□	199	210	230	2,7
663745□	66	370	450	4,2	1333228□	132,5	320	280	3,2	1992128□	199	210	280	3,1
664323□	66	430	230	2,8	1333235□	132,5	320	350	3,8	1992135□	199	210	350	3,7
664328□	66	430	280	3,3	1333245□	132,5	320	450	4,6	1992623□	199	260	230	3,1
664335□	66	430	350	3,9	1333723□	132,5	370	230	3,0	1992628□	199	260	280	3,5
664345□	66	430	450	4,9	1333728□	132,5	370	280	3,5	1992635□	199	260	350	4,2
※MSY881623□	88	160	230	1,5	1333735□	132,5	370	350	4,2	1993223□	199	320	230	3,5
※881628□	88	160	280	1,8	1333745□	132,5	370	450	5,0	1993228□	199	320	280	4,0
882123□	88	210	230	1,8	1334323□	132,5	430	230	3,4	1993235□	199	320	350	4,7
882128□	88	210	280	2,1	1334328□	132,5	430	280	3,9	1993245□	199	320	450	5,7
882135□	88	210	350	2,5	1334335□	132,5	430	350	4,7	1993723□	199	370	230	3,8
882623□	88	260	230	2,1	1334345□	132,5	430	450	5,8	1993728□	199	370	280	4,4
882628□	88	260	280	2,4	※MSY1491623□	149	160	230	1,9	1993735□	199	370	350	5,1
882635□	88	260	350	2,9	※1491628□	149	160	280	2,2	1993745□	199	370	450	6,1
883223□	88	320	230	2,4	1492123□	149	210	230	2,2	1994323□	199	430	230	4,2
883228□	88	320	280	2,8	1492128□	149	210	280	2,5	1994328□	199	430	280	4,8
883235□	88	320	350	3,4	1492135□	149	210	350	3,0	1994335□	199	430	350	5,6
883245□	88	320	450	4,2	1492623□	149	260	230	2,5	1994345□	199	430	450	6,9
883723□	88	370	230	2,7	1492628□	149	260	280	2,9	※MSY2221623□	221,5	160	230	2,5
883728□	88	370	280	3,1	1492635□	149	260	350	3,4	※2221628□	221,5	160	280	2,9
883735□	88	370	350	3,7	1493223□	149	320	230	2,9	2222123□	221,5	210	230	2,9
883745□	88	370	450	4,5	1493228□	149	320	280	3,3	2222128□	221,5	210	280	3,3
884323□	88	430	230	3,0	1493235□	149	320	350	4,0	2222135□	221,5	210	350	3,9
884328□	88	430	280	3,5	1493245□	149	320	450	4,9	2222623□	221,5	260	230	3,3
884335□	88	430	350	4,2	1493723□	149	370	230	3,2	2222628□	221,5	260	280	3,7
884345□	88	430	450	5,2	1493728□	149	370	280	3,7	2222635□	221,5	260	350	4,4
※MSY991623□	99	160	230	1,6	1493735□	149	370	350	4,3	2223223□	221,5	320	230	3,6
※991628□	99	160	280	1,8	1493745□	149	370	450	5,2	2223228□	221,5	320	280	4,1
992123□	99	210	230	1,8	1494323□	149	430	230	3,6	2223235□	221,5	320	350	4,9
992128□	99	210	280	2,1	1494328□	149	430	280	4,1	2223245□	221,5	320	450	6,0
992135□	99	210	350	2,6	1494335□	149	430	350	4,8	2223723□	221,5	370	230	4,0
992623□	99	260	230	2,2	1494345□	149	430	450	6,0	2223728□	221,5	370	280	4,5
992628□	99	260	280	2,5	※MSY1771623□	177	160	230	2,3	2223735□	221,5	370	350	5,3
992635□	99	260	350	3,0	※1771628□	177	160	280	2,6	2223745□	221,5	370	450	6,4
993223□	99	320	230	2,5	1772123□	177	210	230	2,6	2224323□	221,5	430	230	4,4
993228□	99	320	280	2,9	1772128□	177	210	280	3,0	2224328□	221,5	430	280	5,0
993235□	99	320	350	3,5	1772135□	177	210	350	3,6	2224335□	221,5	430	350	5,9
993245□	99	320	450	4,3	1772623□	177	260	230	3,0	2224345□	221,5	430	450	7,2
993723□	99	370	230	2,7	1772628□	177	260	280	3,4					
993728□	99	370	280	3,2	1772635□	177	260	350	4,0					

※ keine Lüftungsschlitze
※ no ventilation slots