


Serie AUH Aluminium-Gehäuse mit Tür

AUH series Aluminium control box



- Aluminiumgehäuse mit zu öffnender/zu schließender Abdeckung für einfachen Zugang zum Gehäuseinneren.
- Flacher Griff ist in 2 Konfigurationen erhältlich: Normaler Typ „N“ und Schlüsselschloss-Typ „K“.
- Eine große Auswahl von 112 verschiedenen Größen in 2 verschiedenen Farben zur Auswahl.
- Geeignet für den Einsatz als industrielles Bedienfeld, Maschinensteuerung, Audioverstärker, Stromversorgung und mehr.
- Aluminium enclosure with opening/closing cover for easy access to the inside of the case.
- Flat handle is available in 2 configurations: Normal "N" type, and Key Lock "K" type.
- A large selection of 112 different sizes in 2 different colors to choose from.
- Suitable for use as industrial control panel, machine controller, audio amplifier, power supply, and others.



Empfohlenes Drehmoment: 0,3 ~ 0,6N • m

* Das angegebene empfohlene Drehmoment dient nur als Referenz; das tatsächliche Drehmoment kann abweichen. Zusammenbau nach dem Testen des Drehmoments.

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	Eckverbinder	4	Aluminium Druckguss ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
2	Profil	4	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber / eloxiert
3	Rückplatte (verschraubt)	1	Aluminium A1100P	silber / eloxiert
4	Tür	1	Aluminium A1100P	silber / eloxiert
5	Flacher Griff (Schlüsselschloss / Normal)	1 set	Zink Druckguss	silber / lackiert
6	Scharnier	1 set	Zink Druckguss	silber / lackiert

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	Corner block	4	Diecast aluminium ADC12	Silver / Black Painted (Unfinished inside)
2	Frame	4	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver / Anodized
3	Screwed panel	1	Aluminium A1100P	Silver / Anodized
4	Open-closing panel	1	Aluminium A1100P	Silver / Anodized
5	Flat handle (Key lock / Normal)	1 set	Diecast zinc	Silver / Painted
6	Hinge	1 set	Diecast zinc	Silver / Painted

Um den flachen Griff und die Farbe auszuwählen, befolgen Sie die Schritte **1** ~ **2** unten, um die Produktnummer zu bestimmen.
To select Flat handle and Color, follow steps **1** ~ **2** below to determine product number.

1 Flacher Griff (Normal / Schlüsselschloss) Flat handle (Normal / Key lock)



2 Farbe - Color



Produktnummer

Um eine Produktnummer zu bestimmen, füllen Sie die H-B-T-Maße aus und wählen Sie in den folgenden leeren Feldern den Schrauben- und Farbcode aus.

Product Number

To determine a product number, fill H-W-D dimensions and select Screw and Color code in the following blank boxes.

AUH - -

H-W-D Maße - dimensions

See below for dimensions / product no.

-

Griff - Handle (N or K)

Farbe - Color (SS • SB)



Montageplatte Serie AUC
Mounting plate series AUC



Selbstklebendes Schutzpad
Adhesive panel protection pad



Aluminiumgriff Serie OH
Aluminium handle OH series



DIN-Schienen Serie FDR
DIN rail FDR series



Wandhalterungs-Tragarm MAR-Serie
Wall mount support arm series MAR

Nummerierungsbeispiel:

"H88 x B430 x T300 mm, normaler flacher Griff, SB-Farbe"

Numbering example:

"H88 x W430 x D300mm, Normal Flat handle, SB Color"



AUH 88-43-30 NSB

Serie AUH Maße

1 x Flachgriff, 2 x Scharniermodelle


Gilt für andere Modelle als

AUH□-30-50, □-36-50, □-36-60, □-43-50, □-43-60.

1x Flat handle, 2 x Hinge models

Applicable for models other than

AUH□-30-50, □-36-50, □-36-60, □-43-50, □-43-60.



AUH series dimensions

2 x Flachgriff, 3 x Scharniermodelle


Gültig für

AUH□-30-50, □-36-50, □-36-60, □-43-50, □-43-60.

2 x Flat handle, 3 x Hinge models

Applicable for

AUH□-30-50, □-36-50, □-36-60, □-43-50, □-43-60.



Best-Nr. / Details - Product no. / Details

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)	Griff / Scharnier Handle / Hinge qty
AUH66-16-20□□□	66	160	200	1.2	1 / 2
AUH66-16-25□□□	66	160	250	1.4	1 / 2
AUH66-16-30□□□	66	160	300	1.5	1 / 2
AUH66-20-20□□□	66	200	200	1.3	1 / 2
AUH66-20-25□□□	66	200	250	1.5	1 / 2
AUH66-20-30□□□	66	200	300	1.7	1 / 2
AUH66-20-36□□□	66	200	360	1.9	1 / 2
AUH66-25-25□□□	66	250	250	1.7	1 / 2
AUH66-25-30□□□	66	250	300	1.9	1 / 2
AUH66-25-36□□□	66	250	360	2.2	1 / 2
AUH66-25-43□□□	66	250	430	2.5	1 / 2
AUH66-30-20□□□	66	300	200	1.7	1 / 2
AUH66-30-25□□□	66	300	250	1.9	1 / 2
AUH66-30-30□□□	66	300	300	2.2	1 / 2
AUH66-30-36□□□	66	300	360	2.4	1 / 2
AUH66-30-43□□□	66	300	430	2.8	1 / 2
AUH66-30-50□□□	66	300	500	3.3	2 / 3
AUH66-36-25□□□	66	360	250	2.2	1 / 2
AUH66-36-30□□□	66	360	300	2.4	1 / 2
AUH66-36-36□□□	66	360	360	2.7	1 / 2
AUH66-36-43□□□	66	360	430	3.1	1 / 2
AUH66-36-50□□□	66	360	500	3.7	2 / 3
AUH66-36-60□□□	66	360	600	4.2	2 / 3
AUH66-43-30□□□	66	430	300	2.8	1 / 2
AUH66-43-36□□□	66	430	360	3.1	1 / 2
AUH66-43-43□□□	66	430	430	3.5	1 / 2
AUH66-43-50□□□	66	430	500	4.1	2 / 3
AUH66-43-60□□□	66	430	600	4.7	2 / 3

■ Bitte vervollständigen Sie die Bestellnummer mit dem Griff- und Farbcode am Ende.

■ Please suffix handle and color code at the end of the product number.

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)	Griff / Scharnier Handle / Hinge qty
AUH88-16-20□□□	88	160	200	1.3	1 / 2
AUH88-16-25□□□	88	160	250	1.5	1 / 2
AUH88-16-30□□□	88	160	300	1.7	1 / 2
AUH88-20-20□□□	88	200	200	1.5	1 / 2
AUH88-20-25□□□	88	200	250	1.7	1 / 2
AUH88-20-30□□□	88	200	300	1.9	1 / 2
AUH88-20-36□□□	88	200	360	2.1	1 / 2
AUH88-25-25□□□	88	250	250	1.9	1 / 2
AUH88-25-30□□□	88	250	300	2.1	1 / 2
AUH88-25-36□□□	88	250	360	2.4	1 / 2
AUH88-25-43□□□	88	250	430	2.7	1 / 2
AUH88-30-20□□□	88	300	200	1.9	1 / 2
AUH88-30-25□□□	88	300	250	2.1	1 / 2
AUH88-30-30□□□	88	300	300	2.4	1 / 2
AUH88-30-36□□□	88	300	360	2.6	1 / 2
AUH88-30-43□□□	88	300	430	3.0	1 / 2
AUH88-30-50□□□	88	300	500	3.5	2 / 3
AUH88-36-25□□□	88	360	250	2.4	1 / 2
AUH88-36-30□□□	88	360	300	2.6	1 / 2
AUH88-36-36□□□	88	360	360	3.0	1 / 2
AUH88-36-43□□□	88	360	430	3.4	1 / 2
AUH88-36-50□□□	88	360	500	3.9	2 / 3
AUH88-36-60□□□	88	360	600	4.5	2 / 3
AUH88-43-30□□□	88	430	300	3.0	1 / 2
AUH88-43-36□□□	88	430	360	3.4	1 / 2
AUH88-43-43□□□	88	430	430	3.8	1 / 2
AUH88-43-50□□□	88	430	500	4.4	2 / 3
AUH88-43-60□□□	88	430	600	5.1	2 / 3

Serie AUH Maße

AUH series dimensions

Best-Nr. / Details - Product no. / Details


Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)	Griff / Scharnier Handle / Hinge qty
AUH133-16-20□□□	132.5	160	200	1.7	1 / 2
AUH133-16-25□□□	132.5	160	250	1.9	1 / 2
AUH133-16-30□□□	132.5	160	300	2.1	1 / 2
AUH133-20-20□□□	132.5	200	200	1.8	1 / 2
AUH133-20-25□□□	132.5	200	250	2.1	1 / 2
AUH133-20-30□□□	132.5	200	300	2.3	1 / 2
AUH133-20-36□□□	132.5	200	360	2.6	1 / 2
AUH133-25-25□□□	132.5	250	250	2.4	1 / 2
AUH133-25-30□□□	132.5	250	300	2.6	1 / 2
AUH133-25-36□□□	132.5	250	360	2.9	1 / 2
AUH133-25-43□□□	132.5	250	430	3.3	1 / 2
AUH133-30-20□□□	132.5	300	200	2.3	1 / 2
AUH133-30-25□□□	132.5	300	250	2.6	1 / 2
AUH133-30-30□□□	132.5	300	300	2.9	1 / 2
AUH133-30-36□□□	132.5	300	360	3.3	1 / 2
AUH133-30-43□□□	132.5	300	430	3.7	1 / 2
AUH133-30-50□□□	132.5	300	500	4.2	2 / 3
AUH133-36-25□□□	132.5	360	250	2.9	1 / 2
AUH133-36-30□□□	132.5	360	300	3.3	1 / 2
AUH133-36-36□□□	132.5	360	360	3.6	1 / 2
AUH133-36-43□□□	132.5	360	430	4.1	1 / 2
AUH133-36-50□□□	132.5	360	500	4.7	2 / 3
AUH133-36-60□□□	132.5	360	600	5.4	2 / 3
AUH133-43-30□□□	132.5	430	300	3.7	1 / 2
AUH133-43-36□□□	132.5	430	360	4.1	1 / 2
AUH133-43-43□□□	132.5	430	430	4.6	1 / 2
AUH133-43-50□□□	132.5	430	500	5.3	2 / 3
AUH133-43-60□□□	132.5	430	600	6.0	2 / 3

- Bitte vervollständigen Sie die Bestellnummer mit dem Griff- und Farbcode am Ende.
■ Please suffix handle and color code at the end of the product number.

Best-Nr. Product no.	H	W	D	Gewicht (kg) Weight (kg)	Griff / Scharnier Handle / Hinge qty
AUH177-16-20□□□	177	160	200	1.9	1 / 2
AUH177-16-25□□□	177	160	250	2.1	1 / 2
AUH177-16-30□□□	177	160	300	2.4	1 / 2
AUH177-20-20□□□	177	200	200	2.1	1 / 2
AUH177-20-25□□□	177	200	250	2.4	1 / 2
AUH177-20-30□□□	177	200	300	2.6	1 / 2
AUH177-20-36□□□	177	200	360	3.0	1 / 2
AUH177-25-25□□□	177	250	250	2.7	1 / 2
AUH177-25-30□□□	177	250	300	3.0	1 / 2
AUH177-25-36□□□	177	250	360	3.3	1 / 2
AUH177-25-43□□□	177	250	430	3.7	1 / 2
AUH177-30-20□□□	177	300	200	2.6	1 / 2
AUH177-30-25□□□	177	300	250	3.0	1 / 2
AUH177-30-30□□□	177	300	300	3.3	1 / 2
AUH177-30-36□□□	177	300	360	3.7	1 / 2
AUH177-30-43□□□	177	300	430	4.1	1 / 2
AUH177-30-50□□□	177	300	500	4.8	2 / 3
AUH177-36-25□□□	177	360	250	3.3	1 / 2
AUH177-36-30□□□	177	360	300	3.7	1 / 2
AUH177-36-36□□□	177	360	360	4.1	1 / 2
AUH177-36-43□□□	177	360	430	4.6	1 / 2
AUH177-36-50□□□	177	360	500	5.3	2 / 3
AUH177-36-60□□□	177	360	600	6.0	2 / 3
AUH177-43-30□□□	177	430	300	4.1	1 / 2
AUH177-43-36□□□	177	430	360	4.6	1 / 2
AUH177-43-43□□□	177	430	430	5.2	1 / 2
AUH177-43-50□□□	177	430	500	5.9	2 / 3
AUH177-43-60□□□	177	430	600	6.7	2 / 3

Serie ACP-15 Schutzpad

ACP-15 series Adhesive panel protection pad



- Klebendes Stoßdämpfungskissen für die Serie AUH. Kann an der Kontaktfläche zwischen der Öffnungs-/Schließplatte und dem Rahmen angebracht werden.
■ Adhesive shock absorbing cushion for AUH series. Can be attached to the contact surface between the open-closing panel and the frame.

Best-Nr. / Details - Product no. / Details

Best-Nr. - Product no.	Material	Farbe - Color	VPE - Pack of
ACP-15	Polyolefinschaum	schwarz	3
ACP-15	Polyolefin foam	Black	3

Serie AUR 19-Zoll-Rackgehäuse

AUR series 19" Rack mount enclosure




- 19-Zoll-Rackgehäuse mit Front-/Rückwänden zum Einstecken, die ihm ein schönes Aussehen verleihen.
- Eine große Auswahl von 28 verschiedenen Größen in 4 verschiedenen Farben.
- Geeignet für den Einsatz als Audio-/Videogerät, Kommunikationsgerät, Rack-Computer, Messgerät und mehr.
- 19" rack mount enclosure with insertion type front/rear panels, giving it a beautiful appearance.
- A large selection of 28 different sizes in 4 different colors to choose from.
- Suitable for use as audio/visual equipment, communication equipment, rack mount computers, measuring instruments and others.

Mitgelieferte Schrauben

- Obere/untere Abdeckung
M3-5 Original Trapezkopf & vernickelt x 8~16 Stück
- Rahmen
M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück

Empfohlenes Drehmoment: 0,3 ~ 0,6N • m

* Das angegebene empfohlene Drehmoment dient nur als Referenz; das tatsächliche Drehmoment kann abweichen. Zusammenbau nach dem Testen des Drehmoments.




Optionale Montageplatte
(separat erhältlich)

Included screws

- Top / Bottom cover
M3-5 original trapezoid head & Nickel plated x 8~16 pcs
- Frame
M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs

Recommended torque : 0.3 ~ 0.6N • m

* Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.



Optional mounting plate
(Sold separately)

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	19" Befestigung mit Griff	2	Aluminium Druckguss ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
2	Eckblock	2	Aluminium Druckguss ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
3	Profil	2	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber • schwarz / eloxiert
4	Frontplattenhalter	4	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber • schwarz / eloxiert
5	Frontplatte	2	Aluminium A1100P	silber • schwarz / eloxiert
6	Deckelplatte	1	Aluminium A1100P	silber • schwarz / eloxiert
7	Bodenplatte	1	Aluminium A1100P	silber • schwarz / eloxiert
8	Gummifüße	4	Synthetischer Gummi	schwarz

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	19" Handle Corner Block	2	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
2	Corner block	2	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
3	Frame	2	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver • Black / Anodized
4	Panel support frame	4	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver • Black / Anodized
5	Panel	2	Aluminium A1100P	Silver • Black / Anodized
6	Top cover	1	Aluminium A1100P	Silver • Black / Anodized
7	Bottom cover	1	Aluminium A1100P	Silver • Black / Anodized
8	Rubber feet	4	Synthetic rubber	Black

Um Schraube und Farbe auszuwählen, befolgen Sie die Schritte **1** ~ **2** unten, um die Produktnummer zu bestimmen.
To select Screw and Color, follow steps **1** ~ **2** below to determine product number.

1 Schraube - Screw

P Plus (silber / vernickelt)

P Plus (Silver / Nickel plated)

H Hex (silber / vernickelt)

H Hex (Silver / Nickel plated)



*Die Farbe der Schraube entspricht der Farbe der oberen bzw. unteren Abdeckung.

*Color of screw will be the same as top • bottom cover color.

Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten. - Hex wrench included.

2 Farbe - Color

Bitte wählen Sie aus den unten aufgeführten Farbkombinationen.
Please choose from the color combinations listed below.

S S



S B



B S



B B



Produktnummer

Um eine Produktnummer zu bestimmen, füllen Sie die H-B-T-Maße aus und wählen Sie in den folgenden leeren Feldern den Schrauben- und Farbcode aus.

Product Number

To determine a product number, fill H-W-D dimensions and select Screw and Color code in the following blank boxes.

AUR - -

H-W-D Maße - dimensions

See below for dimensions / product no.

-

Schraube - Screw

(P or H)

Farbe - Color

(SS • SB • BS • BB)

Best.-Nr. / Maße

Product no. / Details

■ Bitte fügen Sie der Artikelnummer die Schrauben- und Farbkennung an.


■ Please suffix screw and color code at the end of the product number.

Best.-Nr. - Product no.	H	W	D	Weight (kg)
AUR 44-43-16□-□□	44	430	160	1.5
AUR 44-43-20□-□□	44	430	200	1.8
AUR 44-43-25□-□□	44	430	250	2.0
AUR 44-43-30□-□□	44	430	300	2.3
AUR 44-43-36□-□□	44	430	360	2.7
AUR 44-43-43□-□□	44	430	430	3.1
AUR 44-43-50□-□□	44	430	500	3.5
AUR 88-43-16□-□□	88	430	160	1.9
AUR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.1
AUR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.5
AUR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.8
AUR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.2
AUR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.6
AUR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.1
AUR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.3
AUR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.6
AUR133-43-25□-□□	132.5	430	250	2.9
AUR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.3
AUR133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.7
AUR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.2
AUR133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.7
AUR177-43-16□-□□	177	430	160	2.6
AUR177-43-20□-□□	177	430	200	2.9
AUR177-43-25□-□□	177	430	250	3.3
AUR177-43-30□-□□	177	430	300	3.7
AUR177-43-36□-□□	177	430	360	4.2
AUR177-43-43□-□□	177	430	430	4.7
AUR177-43-50□-□□	177	430	500	5.3

Nummerierungsbeispiel: Bei Betrachtung von „H88 x B430 x T250 mm, Schraubentyp H, Farbtyp BS“

Numbering example: If looking at "H88 x W430 x D250mm, Screw type H, Color type BS"

➔ **AUR 88-43-25 H-BS**



AUR Maße
AUR dimensions

Zubehör (Optional erhältlich) - Accessories (Optional parts)



Montageplatte Serie AUC
Mounting plate AUC series



Serie RT Befestigungsschraube
Rack mounting screw RT series



Serie RZ Befestigungsschraube
Rack mounting screw RZ series

Serie AUPR 19" Rack-Montagegehäuse mit abnehmbaren Front-/Rückplatten

AUPR series 19" Rack mount enclosure with detachable panels



Conductive



- 19-Zoll-Rackgehäuse mit abnehmbaren Front-/Rückplatten.
- Die Innenfläche ist unbehandelt, sodass das Gehäuse leitfähig ist.
- Eine große Auswahl von 21 verschiedenen Größen in 2 verschiedenen Farben.
- Geeignet für den Einsatz als Audio-/Videogerät, Kommunikationsgerät, Rack-Computer, Messgerät und mehr.
- 19" rack mount enclosure with detachable panels.
- The inner surface is unfinished, allowing the enclosure to be conductive.
- A large selection of 21 different sizes in 2 different colors to choose from.
- Suitable for use as audio/visual equipment, communication equipment, rack mount computers, measuring instruments and others.

Mitgelieferte Schrauben

- Obere / untere Abdeckung
M3-5 Original Trapezkopf & vernickelt x 8~16 Stück
- Rahmen
M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück
- Platte
M2.5-7 Linsenkopf & vernickelt x 12 Stück

Empf. Drehmoment : { M2.5 : 0.15 ~ 0.2N • m
M3 : 0.3 ~ 0.6N • m


* Das angegebene empfohlene Drehmoment dient nur als Referenz; das tatsächliche Drehmoment kann abweichen. Zusammenbau nach dem Testen des Drehmoments.

Included screws


- Top / Bottom cover
M3-5 original trapezoid head & Nickel plated x 8~16 pcs
- Frame
M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- Panel
M2.5-7 pan head & Nickel plated x 12 pcs

Recommended torque : { M2.5 : 0.15 ~ 0.2N • m
M3 : 0.3 ~ 0.6N • m

* Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.



Optionale Montageplatte
(separat erhältlich)



Optional mounting plate
(Sold separately)

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	19" Befestigung mit Griff	2	Aluminium Druckguss ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
2	Eckblock	2	Aluminium Druckguss ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
3	Profil	2	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber / lackiert (innen unbehandelt)
4	Frontplattenhalter	4	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber / lackiert (innen unbehandelt)
5	Frontplatte	2	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
6	Deckelplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
7	Bodenplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
8	Gummifuß	4	Synthetischer Gummi	schwarz

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	19" Handle corner block	2	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
2	Corner block	2	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
3	Frame	2	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver / Painted (Unfinished inside)
4	Panel support frame	4	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver / Painted (Unfinished inside)
5	Panel	2	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
6	Top cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
7	Bottom cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
8	Rubber feet	4	Synthetic rubber	Black

Um Schraube und Farbe auszuwählen, befolgen Sie die Schritte **1** ~ **2** unten, um die Produktnummer zu bestimmen.
To select Screw and Color, follow steps **1** ~ **2** below to determine product number.

1 Schraube - Screw

P Plus (silber / vernickelt)

P Plus (Silver / Nickel plated)

H Hex (silber / vernickelt)

H Hex (Silver / Nickel plated)



Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten. - Hex wrench included.

2 Farbe - Color

Bitte wählen Sie aus den unten aufgeführten Farbkombinationen.
Please choose from the color combinations listed below.

S S

S B



Produktnummer

Um eine Produktnummer zu bestimmen, füllen Sie die H-B-T-Maße aus und wählen Sie in den folgenden leeren Feldern den Schrauben- und Farbcode aus.

Product Number

To determine a product number, fill H-W-D dimensions and select Screw and Color code in the following blank boxes.

AUPR

- -

-

H-W-D Maße - dimensions

Schraube - Screw

Farbe - Color

See below for dimensions / product no.

(P or H)

(SS • SB)

Best.-Nr. / Maße

Product no. / Details

■ Bitte fügen Sie der Artikelnummer die Schrauben- und Farbkennung an.


■ Please suffix screw and color code at the end of the product number.

Best.-Nr. - Product no.	H	W	D	Weight (kg)
AUPR 88-43-16□-□□	88	430	160	2.1
AUPR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3
AUPR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6
AUPR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9
AUPR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3
AUPR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7
AUPR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2
AUPR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.5
AUPR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.7
AUPR133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.1
AUPR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.5
AUPR133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.9
AUPR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.4
AUPR133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.9
AUPR177-43-16□-□□	177	430	160	2.8
AUPR177-43-20□-□□	177	430	200	3.1
AUPR177-43-25□-□□	177	430	250	3.5
AUPR177-43-30□-□□	177	430	300	3.9
AUPR177-43-36□-□□	177	430	360	4.4
AUPR177-43-43□-□□	177	430	430	5.0
AUPR177-43-50□-□□	177	430	500	5.5

Nummerierungsbeispiel: Bei Betrachtung von „H88 x B430 x T250 mm, Schraubentyp H, Farbtyp SB“

Numbering example: If looking at "H88 x W430 x D250mm, Screw type H, Color type SB"

➔ **AUPR 88-43-25 H-SB**



AUPR Maße
AUPR dimensions

Zubehör (Optional erhältlich) - Accessories (Optional parts)



Montageplatte Serie AUC
Mounting plate AUC series



Serie RT Befestigungsschraube
Rack mounting screw RT series



Serie RZ Befestigungsschraube
Rack mounting screw RZ series


Serie AUPRE EMV-geschirmtes 19" Gehäuse mit abnehmbaren Front-/Rückplatten

AUPRE series EMC shielded 19" enclosure with detachable panels



- EMV-geschirmtes 19-Zoll-Gehäuse mit Griffen.
- Abnehmbare Front-/Rückplatten und unverlierbare Schrauben ermöglichen eine einfache Wartung, da kaum die Gefahr besteht, dass die Schrauben herausfallen und verloren gehen.
- Eine große Auswahl von 21 verschiedenen Größen in 2 verschiedenen Farben zur Auswahl.
- Geeignet für den Einsatz als Audio-/Videogeräte, Kommunikationsgeräte, Rack-Computer, Messinstrumente und mehr.

- EMC shielded 19" enclosure with handles.
- Detachable front/rear panels and Captive screws allow for easy maintenance as there is little risk of the screws dropping out and getting lost.
- A large selection of 21 different sizes in 2 different colors to choose from.
- Suitable for use as audio/visual equipment, communication equipment, rack mount computers, measuring instruments and others.



Optionale Montageplatte
(separat erhältlich)

Optional mounting plate
(Sold separately)

Mitgelieferte Schrauben

- Obere/untere Abdeckung
M3-5 Original Trapezkopf & vernickelt x 8~16 Stück
- Rahmen
M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück

Empf. Drehmoment : $\begin{cases} \text{M2.5 : } 0.15 \sim 0.2\text{N} \cdot \text{m} \\ \text{M3 / M4 : } 0.3 \sim 0.6\text{N} \cdot \text{m} \end{cases}$


* Das angegebene empfohlene Drehmoment dient nur als Referenz; das tatsächliche Drehmoment kann abweichen. Zusammenbau nach dem Testen des Drehmoments.

Included screws

- Top / Bottom cover
M3-5 original trapezoid head & Nickel plated x 8~16 pcs
- Frame
M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs

Recommended torque : $\begin{cases} \text{M2.5 : } 0.15 \sim 0.2\text{N} \cdot \text{m} \\ \text{M3 / M4 : } 0.3 \sim 0.6\text{N} \cdot \text{m} \end{cases}$

* Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.



Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	19" Befestigung mit Griff	2	Aluminium Druckguss ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
2	Eckblock	2	Aluminium Druckguss ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
3	Profil	2	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber / lackiert (innen unbehandelt)
4	Frontplattenhalter	4	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber / lackiert (innen unbehandelt)
5	Frontplatte	2	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
6	Deckelplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
7	Bodenplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
8	Gummifuß	4	Synthetischer Gummi	schwarz
9	EMV-Abschirmdichtung	16	Leitfähige Faser UL94V-0	metallgrau

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	19" Handle corner block	2	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
2	Corner block	2	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
3	Frame	2	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver / Painted (Unfinished inside)
4	Panel support frame	4	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver / Painted (Unfinished inside)
5	Panel	2	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
6	Top cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
7	Bottom cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
8	Rubber feet	4	Synthetic rubber	Black
9	EMC shielding gasket	16	Conductive fiber UL94V-0	Metallic gray

Um Schraube und Farbe auszuwählen, befolgen Sie die Schritte **1** ~ **2** unten, um die Produktnummer zu bestimmen.
To select Screw and Color, follow steps **1** ~ **2** below to determine product number.

1 Schraube - Screw

P Plus (silber / vernickelt)

P Plus (Silver / Nickel plated)

H Hex (silber / vernickelt)

H Hex (Silver / Nickel plated)



Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten. - Hex wrench included.

2 Farbe - Color

Bitte wählen Sie aus den unten aufgeführten Farbkombinationen.
Please choose from the color combinations listed below.

S S

S B




Produktnummer

Um eine Produktnummer zu bestimmen, füllen Sie die H-B-T-Maße aus und wählen Sie in den folgenden leeren Feldern den Schrauben- und Farbcode aus.

Product Number

To determine a product number, fill H-W-D dimensions and select Screw and Color code in the following blank boxes.

AUPRE



H-W-D Maße - dimensions

Schraube - Screw Farbe - Color

See below for dimensions / product no.

(P or H)

(SS • SB)

Best.-Nr. / Maße

Product no. / Details


■ Bitte fügen Sie der Artikelnummer die Schrauben- und Farbkennung an.
■ Please suffix screw and color code at the end of the product number.

Best.-Nr. - Product no.	H	W	D	Weight (kg)
AUPRE 88-43-16□-□□	88	430	160	2.1
AUPRE 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3
AUPRE 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6
AUPRE 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9
AUPRE 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3
AUPRE 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7
AUPRE 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2
AUPRE133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.5
AUPRE133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.8
AUPRE133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.1
AUPRE133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.5
AUPRE133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.9
AUPRE133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.4
AUPRE133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.9
AUPRE177-43-16□-□□	177	430	160	2.8
AUPRE177-43-20□-□□	177	430	200	3.1
AUPRE177-43-25□-□□	177	430	250	3.5
AUPRE177-43-30□-□□	177	430	300	3.9
AUPRE177-43-36□-□□	177	430	360	4.4
AUPRE177-43-43□-□□	177	430	430	5.0
AUPRE177-43-50□-□□	177	430	500	5.5

Nummerierungsbeispiel: Bei Betrachtung von „H88 x B430 x T250 mm, Schraubentyp H, Farbtyp SB“

Numbering example: If looking at "H88 x W430 x D250mm, Screw type H, Color type SB"

➔ AUPRE 88-43-25 H-SB



AUPRE Maße
AUPRE dimensions

Zubehör (Optional erhältlich) - Accessories (Optional parts)



Montageplatte Serie AUC
Mounting plate AUC series



Serie RT Befestigungsschraube
Rack mounting screw RT series



Serie RZ Befestigungsschraube
Rack mounting screw RZ series

Serie AUXR 19" Rackgehäuse

AUXR series 19" Rack mount enclosure


Optionale Montageplatte
(separat erhältlich)

Optional mounting plate
(Sold separately)



- 19-Zoll-Rackgehäuse mit 4 stranggepressten Aluminiumrahmen.
- Flaches und robustes Rackgehäuse aus Aluminium mit Griffen.
- Eine große Auswahl von 28 verschiedenen Größen in 4 verschiedenen Farben.
- Geeignet für den Einsatz als Audio-/Videogerät, Kommunikationsgerät, Rackcomputer, Messgerät und mehr.

- 19" Rack Mount Enclosure with 4 extruded aluminium frames.
- Flat and rugged design rack mounting aluminium case with handles.
- A wide selection of 28 different sizes in 4 different colors to choose from.
- Suitable for use as audio/visual equipment, communication equipment, rack mount computers, measuring instruments and others.



Mitgelieferte Schrauben

- Obere/untere Abdeckung
M3-5 Original Trapezkopf & vernickelt x 8~16 Stück
- Rahmen
M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück

Empfohlenes Drehmoment: 0,3 ~ 0,6N•m

* Das angegebene empfohlene Drehmoment dient nur als Referenz; das tatsächliche Drehmoment kann abweichen. Zusammenbau nach dem Testen des Drehmoments.

Included screws

- Top / Bottom cover
M3-5 original trapezoid head & Nickel plated x 8~16 pcs
- Frame
M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs

Recommended torque : 0.3 ~ 0.6N • m

* Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	19" Befestigung mit Griff	2	Aluminium Druckguss ADC12	silber / lackiert (innen unbehandelt)
2	Eckblock	2	Aluminium Druckguss ADC12	silber / lackiert (innen unbehandelt)
3	Profil	4	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber • schwarz / eloxiert
4	Deckelplatte	1	Aluminium A1100P	silber • schwarz / eloxiert
5	Bodenplatte	1	Aluminium A1100P	silber • schwarz / eloxiert
6	Gummifuß	4	Synthetischer Gummi	schwarz

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	19" Handle corner block	2	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
2	Corner block	2	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
3	Frame	4	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver • Black / Anodized
4	Top cover	1	Aluminium A1100P	Silver • Black / Anodized
5	Bottom cover	1	Aluminium A1100P	Silver • Black / Anodized
6	Rubber feet	4	Synthetic rubber	Black

Um Schraube und Farbe auszuwählen, befolgen Sie die Schritte **1** ~ **2** unten, um die Produktnummer zu bestimmen.
To select Screw and Color, follow steps **1** ~ **2** below to determine product number.

1 Schraube - Screw

P Plus (silber / vernickelt)



P Plus (Silver / Nickel plated)

H Hex (silber / vernickelt)



H Hex (Silver / Nickel plated)

*Die Farbe der Schraube entspricht der Farbe der oberen bzw. unteren Abdeckung.

*Color of screw will be the same as top • bottom cover color.

Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten. - Hex wrench included.

Bitte wählen Sie aus den unten aufgeführten Farbkombinationen.
Please choose from the color combinations listed below.

2 Farbe - Color

S S



S B



B S



B B



Produktnummer

Um eine Produktnummer zu bestimmen, füllen Sie die H-B-T-Maße aus und wählen Sie in den folgenden leeren Feldern den Schrauben- und Farbcode aus.

Product Number

To determine a product number, fill H-W-D dimensions and select Screw and Color code in the following blank boxes.

AUXR

- -

H-W-D Maße - dimensions

See below for dimensions / product no.

Schraube - Screw

(P or H)

Farbe - Color

(SS • SB • BS • BB)

Best.-Nr. / Maße

Product no. / Details

■ Bitte fügen Sie der Artikelnummer die Schrauben- und Farbkennung an.

■ Please suffix screw and color code at the end of the product number.


Best.-Nr. - Product no.	H	W	D	Weight (kg)
AUXR 44-43-16-□-□	44	430	160	1.6
AUXR 44-43-20-□-□	44	430	200	1.8
AUXR 44-43-25-□-□	44	430	250	2.1
AUXR 44-43-30-□-□	44	430	300	2.4
AUXR 44-43-36-□-□	44	430	360	2.7
AUXR 44-43-43-□-□	44	430	430	3.1
AUXR 44-43-50-□-□	44	430	500	3.5
AUXR 88-43-16-□-□	88	430	160	2.0
AUXR 88-43-20-□-□	88	430	200	2.3
AUXR 88-43-25-□-□	88	430	250	2.6
AUXR 88-43-30-□-□	88	430	300	2.9
AUXR 88-43-36-□-□	88	430	360	3.3
AUXR 88-43-43-□-□	88	430	430	3.7
AUXR 88-43-50-□-□	88	430	500	4.2
AUXR133-43-16-□-□	132.5	430	160	2.6
AUXR133-43-20-□-□	132.5	430	200	2.9
AUXR133-43-25-□-□	132.5	430	250	3.2
AUXR133-43-30-□-□	132.5	430	300	3.6
AUXR133-43-36-□-□	132.5	430	360	4.0
AUXR133-43-43-□-□	132.5	430	430	4.6
AUXR133-43-50-□-□	132.5	430	500	5.1
AUXR177-43-16-□-□	177	430	160	3.0
AUXR177-43-20-□-□	177	430	200	3.4
AUXR177-43-25-□-□	177	430	250	3.8
AUXR177-43-30-□-□	177	430	300	4.2
AUXR177-43-36-□-□	177	430	360	4.6
AUXR177-43-43-□-□	177	430	430	5.2
AUXR177-43-50-□-□	177	430	500	5.7

Nummerierungsbeispiel: Bei Betrachtung von „H88 x B430 x T250 mm, Schraubentyp H, Farbtyp BS“

Numbering example: If looking at "H88 x W430 x D250mm, Screw type H, Color type BS"



AUXR 88-43-25 H-BS



AUXR Maße
AUXR dimensions

Zubehör (Optional erhältlich) - Accessories (Optional parts)



Montageplatte Serie AUC
Mounting plate AUC series




Serie RT Befestigungsschraube
Rack mounting screw RT series



Serie RZ Befestigungsschraube
Rack mounting screw RZ series

Serie AUXRE EMV-geschirmtes 19" Rack-Gehäuse

AUXRE series EMC shielded 19" rack mount enclosure




Optionale Montageplatte
(separat erhältlich)

Optional mounting plate
(Sold separately)

- EMV-geschirmtes 19-Zoll-Rack-Gehäuse mit 4 stranggepressten Aluminiumrahmen.
- Flaches und robustes Rack-Gehäuse aus Aluminium mit Griffen.
- Eine große Auswahl von 28 verschiedenen Größen in 2 verschiedenen Farben.
- Geeignet für den Einsatz als Audio-/Video-Gerät, Kommunikationsgerät, Rack-Computer, Messgerät und mehr.

- EMC shielded 19" Rack Mount Enclosure with 4 extruded aluminium frames.
- Flat and rugged design rack mounting aluminium case with handles.
- A large selection of 28 different sizes in 2 different colors to choose from.
- Suitable for use as audio/visual equipment, communication equipment, rack mount computers, measuring instruments and others.



Mitgelieferte Schrauben

- Obere/untere Abdeckung
M3-5 Original Trapezkopf & vernickelt x 8~16 Stück
- Rahmen
M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück

Empfohlenes Drehmoment: 0,3 ~ 0,6N•m

* Das angegebene empfohlene Drehmoment dient nur als Referenz; das tatsächliche Drehmoment kann abweichen. Zusammenbau nach dem Testen des Drehmoments.

Included screws

- Top / Bottom cover
M3-5 original trapezoid head & Nickel plated x 8~16 pcs
- Frame
M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs

Recommended torque : 0.3 ~ 0.6N • m

* Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.

Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stück	Material	Farbe / Oberfläche
1	19" Befestigung mit Griff	2	Aluminium Druckguss ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
2	Eckblock	2	Aluminium Druckguss ADC12	silber • schwarz / lackiert (innen unbehandelt)
3	Profil	4	Aluminiumprofil A6063S-T5	silber / lackiert (innen unbehandelt)
4	Deckelplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
5	Bodenplatte	1	Aluminium A1100P	silber / lackiert (innen leitfähig)
6	Gummifuß	4	Synthetischer Gummi	schwarz
7	EMV-Abschirmdichtung	8	Leitfähige Faser UL94V-0	metallgrau

Components

No.	Part name	Pcs	Material	Color / Finish
1	19" Handle corner block	2	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
2	Corner block	2	Diecast aluminium ADC12	Silver • Black / Painted (Unfinished inside)
3	Frame	4	Extruded aluminium A6063S-T5	Silver / Painted (Unfinished inside)
4	Top cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
5	Bottom cover	1	Aluminium A1100P	Silver / Painted (Conductive inside)
6	Rubber feet	4	Synthetic rubber	Black
7	EMC shielding gasket	8	Conductive fiber UL94V-0	Metallic gray

Um Schraube und Farbe auszuwählen, befolgen Sie die Schritte **1** ~ **2** unten, um die Produktnummer zu bestimmen.
To select Screw and Color, follow steps **1** ~ **2** below to determine product number.

1 Schraube - Screw

P Plus (silber / vernickelt)

P Plus (Silver / Nickel plated)

H Hex (silber / vernickelt)

H Hex (Silver / Nickel plated)



Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten. - Hex wrench included.

2 Farbe - Color

S **S**

S **B**



Bitte wählen Sie aus den unten aufgeführten Farbkombinationen.
Please choose from the color combinations listed below.

Produktnummer

Um eine Produktnummer zu bestimmen, füllen Sie die H-B-T-Maße aus und wählen Sie in den folgenden leeren Feldern den Schrauben- und Farbcode aus.

Product Number

To determine a product number, fill H-W-D dimensions and select Screw and Color code in the following blank boxes.

AUXRE - - -

H-W-D Maße - dimensions

Schraube - Screw **Farbe - Color**

See below for dimensions / product no.

(P or H)

(SS • SB)

Best.-Nr. / Maße

Product no. / Details


■ Bitte fügen Sie der Artikelnummer die Schrauben- und Farbkennung an.
■ Please suffix screw and color code at the end of the product number.

Best.-Nr. - Product no.	H	W	D	Weight (kg)
AUXRE 44-43-16□□	44	430	160	2.0
AUXRE 44-43-20□□	44	430	200	2.3
AUXRE 44-43-25□□	44	430	250	2.6
AUXRE 44-43-30□□	44	430	300	2.9
AUXRE 44-43-36□□	44	430	360	3.3
AUXRE 44-43-43□□	44	430	430	3.7
AUXRE 44-43-50□□	44	430	500	4.2
AUXRE 88-43-16□□	88	430	160	2.0
AUXRE 88-43-20□□	88	430	200	2.3
AUXRE 88-43-25□□	88	430	250	2.6
AUXRE 88-43-30□□	88	430	300	2.9
AUXRE 88-43-36□□	88	430	360	3.3
AUXRE 88-43-43□□	88	430	430	3.7
AUXRE 88-43-50□□	88	430	500	4.2
AUXRE133-43-16□□	132.5	430	160	2.6
AUXRE133-43-20□□	132.5	430	200	2.9
AUXRE133-43-25□□	132.5	430	250	3.3
AUXRE133-43-30□□	132.5	430	300	3.6
AUXRE133-43-36□□	132.5	430	360	4.1
AUXRE133-43-43□□	132.5	430	430	4.6
AUXRE133-43-50□□	132.5	430	500	5.1
AUXRE177-43-16□□	177	430	160	3.0
AUXRE177-43-20□□	177	430	200	3.4
AUXRE177-43-25□□	177	430	250	3.8
AUXRE177-43-30□□	177	430	300	4.2
AUXRE177-43-36□□	177	430	360	4.6
AUXRE177-43-43□□	177	430	430	5.2
AUXRE177-43-50□□	177	430	500	5.8

Nummerierungsbeispiel: Bei Betrachtung von „H88 x B430 x T250 mm, Schraubentyp H, Farbtyp SB“

Numbering example: If looking at "H88 x W430 x D250mm, Screw type H, Color type SB"

➔ AUXRE 88-43-25 H-SB



AUXRE Maße
AUXRE dimensions

Zubehör (Optional erhältlich) - Accessories (Optional parts)



Montageplatte Serie AUC
Mounting plate AUC series



Serie RT Befestigungsschraube
Rack mounting screw RT series



Serie RZ Befestigungsschraube
Rack mounting screw RZ series

