
KATALOG



TW / TWN SERIE

01/2027 **TW / TWN SERIE** | DAUB CNC TECHNIK GMBH & CO. KG

www.19zoll.com

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standard-produkten des Technologieführers festigt.*

TW / TWN SERIE

UNIVERSAL-KUNSTSTOFFGEHÄUSE




Merkmale

- Verschraubtes Universal-Kunststoffgehäuse.
- 26 Größen in 2 Farben: Schwarz (ABS UL94HB) und Naturweiß (ABS UL94V-0).
- Geeignet für Messgeräte, Prüfgeräte, Funkgeräte, Medizingeräte und mehr.

Schutzart: IP40

Betriebstemperatur: -10°C ~ +60°C

TW SERIE




Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material : Farbe / Oberfläche
1	Deckel	1	TW : ABS UL94HB / Schwarz
			TWN : ABS UL94V-0 / Naturweiß
2	Unterteil	1	TW : ABS UL94HB / Schwarz
			TWN : ABS UL94V-0 / Naturweiß
3	Selbstschneidende Schraube	2 oder 4	TW : Stahl / schwarz dreiwertig chromatiert
			TWN : Stahl / vernickelt

Zubehör (optionale Teile)


www.19zoll.com



Silikonband Serie SIB



Aufhängung Serie WM



Universal-Leiterplatte Serie PCB



Leiterplattenschraube Serie EM



Einbau-Batteriefach Serie BC




Klebe-Abstandshalter Serie AST



Gewindehülse Serie TPS

TW / TWN SERIE

UNIVERSAL-KUNSTSTOFFGEHÄUSE



Farbvarianten

Serie	Code	Farbe	Schraube
TW	B	Schwarz	schwarz dreiwertig chromatiert
TWN	W	Naturweiß	vernickelt


SERIE TW (ABS UL94HB)

Artikel-Nr. / Details

Artikel-Nr.	Außenmaße			Innenmaße			Schraube (selbstschneidend, Senkkopf)	Gewicht (g)
	W	H	D	w	h	d		
TW 4-2- 5B	35	20	50	28,2	12	32,6	M2,6-12 × 2 Stk.	13,5
TW 4-2- 6B	35	20	60	28,2	12	42,6	M2,6-12 × 2 Stk.	15,5
TW 4-2- 8B	40,3	20	80,3	33,5	12	62,5	M2,6-12 × 2 Stk.	22
TW 5-2- 5B	50	15	50	42,8	7	31,9	M2,6-12 × 4 Stk.	18
TW 5-2- 7B	50	15	70	43,2	7	52,9	M2,6-12 × 4 Stk.	22
TW 5-3- 5B	50	25	50	42,8	17	31,9	M2,6-12 × 4 Stk.	22
TW 5-3- 7B	50	27,5	70	43,2	19,5	52,9	M2,6-12 × 4 Stk.	29
TW 5-3- 9B	45	25	90	37,7	16	69,4	M3-12 × 4 Stk.	30,5
TW 5-3-10B	50	30	100	42,4	20,8	80,8	M2,6-12 × 4 Stk.	41,5
TW 5-4- 7B	50	40	70	42,5	32	52,9	M2,6-12 × 4 Stk.	35
TW 7-2-11B	70	20	105	61,2	10,5	83	M2,6-14 × 4 Stk.	56,5
TW 7-3-13B	65	25,6	130	55,3	14,3	105	M3-16 × 4 Stk.	76
TW 7-4-11B	70	35	105	61,2	25,5	83	M2,6-14 × 4 Stk.	70
TW 7-5-11B	70	50	105	61,1	40,5	83	M2,6-14 × 4 Stk.	83
TW 7-5-13B	65	50,1	130	55,3	38,8	105	M3-16 × 4 Stk.	100
TW 8-2- 8B	80	20	80	71,6	10,5	59	M2,6-12 × 4 Stk.	49
TW 8-4- 8B	80	40	80	71,6	30,5	59	M2,6-12 × 4 Stk.	65
TW 9-4-17B	85.5	35,5	170	75,7	24	143	M3-16 × 4 Stk.	133
TW 9-6-17B	85,5	60,5	170	75,7	49	143	M3-16 × 4 Stk.	168
TW11-5-22B	110	45,3	220	100,1	33,8	191	M3-16 × 4 Stk.	223
TW11-8-22B	110	75,3	220	99,3	63,8	191	M3-16 × 4 Stk.	277
TW13-3-13B	125	25	125	114,5	13,7	100	M3-16 × 4 Stk.	135
TW13-3-18B	125	25	175	114,5	13,7	148	M3-16 × 4 Stk.	184,5
TW13-5-13B	125	45	125	114,5	33,7	100	M3-16 × 4 Stk.	165,5
TW13-5-18B	125	45	175	114,5	33,7	148	M3-16 × 4 Stk.	218
TW13-7-18B	125	65	175	114,2	53,7	148	M3-16 × 4 Stk.	254

TW / TWN SERIE

UNIVERSAL-KUNSTSTOFFGEHÄUSE



Farbvarianten

Serie	Code	Farbe	Schraube
TW	B	Schwarz	schwarz dreiwertig chromatiert
TWN	W	Naturweiß	vernickelt

SERIE TWN (ABS UL94V-0)

Artikel-Nr. / Details

Artikel-Nr.	Außenmaße			Innenmaße			Schraube (selbstschneidend, Senkkopf)	Gewicht (g)
	W	H	D	w	h	d		
TWN 4-2- 5W	35	20	50	28,2	12	32,6	M2,6-12 × 2 Stk.	16,5
TWN 4-2- 6W	35	20	60	28,2	12	42,6	M2.6-12 × 2 Stk.	18
TWN 4-2- 8W	40,3	20	80,3	33,5	12	62,5	M2,6-12 × 2 Stk.	26
TWN 5-2- 5W	50	15	50	42,8	7	31,9	M2,6-12 × 4 Stk.	20
TWN 5-2- 7W	50	15	70	43,2	7	52,9	M2,6-12 × 4 Stk.	24.5
TWN 5-3- 5W	50	25	50	42,8	17	31,9	M2,6-12 × 4 Stk.	26
TWN 5-3- 7W	50	27,5	70	43,2	19,5	52,9	M2,6-12 × 4 Stk.	33
TWN 5-3- 9W	45	25	90	37,7	16	69,4	M3-16 × 4 Stk.	35
TWN 5-3-10W	50	30	100	42,4	20,8	80,8	M2,6-12 × 4 Stk.	46,5
TWN 5-4- 7W	50	40	70	42,5	32	52,9	M2,6-12 × 4 Stk.	39,5
TWN 7-2-11W	70	20	105	61,2	10,5	83	M2,6-14 × 4 Stk.	64,5
TWN 7-3-13W	65	25,6	130	55,3	14,3	105	M3-16 × 4 Stk.	85
TWN 7-4-11W	70	35	105	61,2	25,5	83	M2,6-14 × 4 Stk.	80
TWN 7-5-11W	70	50	105	61,1	40,5	83	M2,6-14 × 4 Stk.	94,5
TWN 7-5-13W	65	50,1	130	55,3	38,8	105	M3-16 × 4 Stk.	115,5
TWN 8-2- 8W	80	20	80	71,6	10,5	59	M2,6-12 × 4 Stk.	55,5
TWN 8-4- 8W	80	40	80	71,6	30,5	59	M2,6-12 × 4 Stk.	75
TWN 9-4-17W	85,5	35,5	170	75,7	24	143	M3-16 × 4 Stk.	151
TWN 9-6-17W	85,5	60,5	170	75,7	49	143	M3-16 × 4 Stk.	191
TWN11-5-22W	110	45,3	220	100,1	33,8	191	M3-16 × 4 Stk.	254
TWN11-8-22W	110	75,3	220	99,3	63,8	191	M3-16 × 4 Stk.	316
TWN13-3-13W	125	25	125	114,5	13,7	100	M3-16 × 4 Stk.	156,5
TWN13-3-18W	125	25	175	114,5	13,7	148	M3-16 × 4 Stk.	206,5
TWN13-5-13W	125	45	125	114,5	33,7	100	M3-16 × 4 Stk.	190
TWN13-5-18W	125	45	175	114,5	33,7	148	M3-16 × 4 Stk.	249
TWN13-7-18W	125	65	175	114,2	53,7	148	M3-16 × 4 Stk.	290.5

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standardprodukten des Technologieführers festigt.*