
KATALOG



TWF SERIE

01/2027 **TWF SERIE** | DAUB CNC TECHNIK GMBH & CO. KG

www.19zoll.com

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standard-produkten des Technologieführers festigt.*

TWF SERIE

KUNSTSTOFFGEHÄUSE MIT FLANSCH




Merkmale

- Universalgehäuse mit Flansch für Geräte und Terminals zur Wandmontage.
- 23 Größen in 2 Farben. Aus ABS UL94V-0.
- Mit Schraubdomen für Leiterplatten.
- Empfohlen für Messgeräte, Funkgeräte, Steuerungen und mehr.

Schutzart: **IP40**

Betriebstemperatur: **-10°C ~ +60°C**

TWF SERIE




Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material	Farbe / Oberfläche
1	Deckel	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
2	Unterteil mit Flansch	1	ABS UL94V-0	Naturweiß • Dunkelgrau
3	Selbstschneidende Schraube	2 / 4	Stahl	vernickelt • schwarz dreiwertig chromatiert

Zubehör (optionale Teile)

www.19zoll.com



Gewindehülse Serie TPS




Leiterplattenschraube EM-2.3



TORX-Schraube Serie MR

TWF ABMESSUNGEN

KUNSTSTOFFGEHÄUSE MIT FLANSCH



Farbvarianten

Code	Deckel	Unterteil mit Flansch	Schraube
W	Naturweiß	Naturweiß	vernickelt
D	Dunkelgrau	Dunkelgrau	schwarz dreiwertig chromatiert

Artikel-Nr. / Details

Artikel-Nr.		Außenmaße				Innenmaße			Schraube	Gewicht (g)
● Naturweiß	● Dunkelgrau	W	H	D1	D2	w	h	d		
TWF 4-2- 5W	TWF 4-2- 5D	35,4	22	70,4	50	27,2	13,2	32,4	M2,6-12 × 2 Stk.	19,7
TWF 5-2- 5W	TWF 5-2- 5D	50,4	17	70,4	50	42,7	8	31,9	M2,6-12 × 4 Stk.	21,5
TWF 5-2- 7W	TWF 5-2- 7D	50,4	17	90,4	70	43,1	8	52,9	M2,6-12 × 4 Stk.	29
TWF 5-3- 5W	TWF 5-3- 5D	50,4	27	70,4	50	42,7	18	31,9	M2,6-12 × 4 Stk.	26,5
TWF 5-3- 7W	TWF 5-3- 7D	50,4	29,5	90,4	70	43,1	20,5	52,9	M2,6-12 × 4 Stk.	36
TWF 5-3- 9W	TWF 5-3- 9D	45,6	27,5	111	90	37,2	17,5	70,4	M2,6-12 × 4 Stk.	43
TWF 5-4- 7W	TWF 5-4- 7D	50,4	42	90,4	70	42,5	33	52,9	M2,6-12 × 4 Stk.	43,5
TWF 7-2-11W	TWF 7-2-11D	70,6	20,5	127	105	61,4	10,5	83	M2,6-12 × 4 Stk.	66,5
TWF 7-3-13W	TWF 7-3-13D	65,5	25,5	150	130	57,7	14,2	105	M3 -16 × 4 Stk.	87
TWF 7-4-11W	TWF 7-4-11D	70,6	35,5	127	105	61,4	25,5	83	M2,6-12 × 4 Stk.	82
TWF 7-5-11W	TWF 7-5-11D	70,6	50,5	127	105	61,1	40,5	83	M2,6-12 × 4 Stk.	96,5
TWF 7-5-13W	TWF 7-5-13D	65,5	50	150	130	55,9	38,7	105	M3 -16 × 4 Stk.	114
TWF 8-2- 8W	TWF 8-2- 8D	80,6	23,5	100,6	80	71,5	13,5	59	M2,6-12 × 4 Stk.	62
TWF 8-4- 8W	TWF 8-4- 8D	80,6	43,5	100,6	80	71,5	33,5	59	M2,6-12 × 4 Stk.	82
TWF 9-4-17W	TWF 9-4-17D	86	35	190	170	76,5	23,7	143	M3 -16 × 4 Stk.	150
TWF 9-6-17W	TWF 9-6-17D	86	60	190	170	75,7	48,7	143	M3 -16 × 4 Stk.	184
TWF11-5-22W	TWF11-5-22D	110,3	45	250,6	220	100,8	33,7	191	M3 -16 × 4 Stk.	250
TWF11-8-22W	TWF11-8-22D	110,3	75	250,6	220	99,3	63,7	191	M3 -16 × 4 Stk.	303
TWF13-3-13W	TWF13-3-13D	125,6	25	155,6	125	114,5	13,7	100	M3 -16 × 4 Stk.	155
TWF13-3-18W	TWF13-3-18D	125,6	25	205,6	175	114,5	13,7	148	M3 -16 × 4 Stk.	199
TWF13-5-13W	TWF13-5-13D	125,6	45	155,6	125	114,5	33,7	100	M3 -16 × 4 Stk.	189
TWF13-5-18W	TWF13-5-18D	125,6	45	205,6	175	114,5	33,7	148	M3 -16 × 4 Stk.	242
TWF13-7-18W	TWF13-7-18D	125,6	65	205,6	175	114,2	53,7	148	M3 -16 × 4 Stk.	281

TWS SERIE

KUNSTSTOFFGEHÄUSE mit SILIKONSCHUTZ




Merkmale

- Universal-Kunststoffgehäuse mit Silikonschutz, der als rutschfester Griff und als Stoßschutz dient.
- Erhältlich in 9 Größen, wählbar in 8 Farbkombinationen.
- Gehäuse in den Ausführungen B (Schwarz – ABS UL94HB) und W (Naturweiß – ABS UL94V-0).
- Kunststoffgehäuse und Silikonschutz werden verschraubt. *Hinweis: Für die Montage die dem Silikonschutz beiliegenden Schrauben verwenden.
- Vorsicht bei der Montage: Zu festes Anziehen kann Gehäuse und Silikonschutz beschädigen.
- Silikonschutz in Sonderfarben schon ab 1 Satz. Ab 500 Sätzen entsprechen die Herstellkosten etwa denen einer Standardfarbe. Bitte fragen Sie uns.

Schutzart: IP40

Betriebstemperatur: -10°C ~ +60°C

TWS SERIE



Einzelteile

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Material : Farbe / Oberfläche
1	Deckel	1	ABS UL94HB: Schwarz • ABS UL94V-0: Naturweiß
2	Unterteil	1	ABS UL94HB: Schwarz • ABS UL94V-0: Naturweiß
3	Silikonschutz	2	Silikon: Gelb • Marineblau • Hellgrau • Schwarz
4	Selbstschneidende Schraube	4	Stahl M3-20 / schwarz dreiwertig chromatiert

Zubehör (optionale Teile)

www.19zoll.com



Einbau-Batteriefach Serie BC



Klebe-Abstandshalter Serie AST



Gewindehülse Serie TPS



Leiterplattenschraube Serie EM

TWS SERIE

KUNSTSTOFFGEHÄUSE mit SILIKONSCHUTZ

Farbvariante

Code	BY Schwarz / Gelb	BN Schwarz / Marineblau	BL Schwarz / Hellgrau	BB Schwarz / Schwarz
Farbe				
Code	**WY Naturweiß / Gelb**	**WN Naturweiß / Marineblau**	**WL Naturweiß / Hellgrau**	**WB Naturweiß / Schwarz**
Farbe				

ABS UL94HB (Gehäuse schwarz)

Artikel-Nr. / Details

■ Bitte den Farbcode an die Artikelnummer anhängen.

Artikel-Nr.	W	H	D	Gewicht (g)
TWS 7-3-13B☐	71 (65)	32 (25,6)	136 (130)	117
TWS 7-5-13B☐	71 (65)	56 (50,1)	136 (130)	147,5
TWS 9-4-17B☐	91,5 (85,5)	41,5 (35,5)	176 (170)	193
TWS 9-6-17B☐	91,5 (85,5)	66,5 (60,5)	176 (170)	243
TWS11-5-22B☐	116 (110)	51,5 (45,3)	226 (220)	325,5
TWS11-8-22B☐	116 (110)	81,5 (75,3)	226 (220)	399
TWS13-5-13B☐	131 (125)	51 (45)	131 (125)	269,5
TWS13-5-18B☐	131 (125)	51 (45)	181 (175)	322
TWS13-7-18B☐	131 (125)	71 (65)	181 (175)	371

■ ( ) Wert = Gehäusemaß.

ABS UL94V-0 (Gehäuse naturweiß)

Artikel-Nr. / Details

■ Bitte den Farbcode an die Artikelnummer anhängen.

Artikel-Nr.	W	H	D	Gewicht (g)
TWS 7-3-13W☐	71 (65)	32 (25,6)	136 (130)	126
TWS 7-5-13W☐	71 (65)	56 (50,1)	136 (130)	163
TWS 9-4-17W☐	91,5 (85,5)	41,5 (35,5)	176 (170)	211
TWS 9-6-17W☐	91,5 (85,5)	66,5 (60,5)	176 (170)	266
TWS11-5-22W☐	116 (110)	51,5 (45,3)	226 (220)	356,5
TWS11-8-22W☐	116 (110)	81,5 (75,3)	226 (220)	438
TWS13-5-13W☐	131 (125)	51 (45)	131 (125)	294
TWS13-5-18W☐	131 (125)	51 (45)	181 (175)	353
TWS13-7-18W☐	131 (125)	71 (65)	181 (175)	407,5

■ ( ) Wert = Gehäusemaß.

daub®

DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm, *das unsere Position als führender Veredler von Standardprodukten des Technologieführers festigt.*