
# KATALOG



WH SERIE

01/2027 **WH SERIE** | DAUB CNC TECHNIK GMBH & CO. KG

www.19zoll.com

***DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG*** *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

***Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm,*** *das unsere Position als führender Veredler von Standard-produkten des Technologieführers festigt.*

# WH SERIE

## IP67-HANDGEHÄUSE




## Merkmale


- Stilvoll und elegant gestaltet mit abgeschrägten Kanten.
- Gehäuse mit Schutzart IP67.
- Aus flammhemmendem ABS UL94V-0.
- 8 Batteriefach-Varianten erhältlich: AAA × 2, AAA × 3, AAA × 4, AA × 2, AA × 3, AA × 4, AA × 6 und ohne Batteriefach. Die Batteriefächer haben Plus-(+)/Minus-(−)-Markierungen gegen falsches Einlegen.
- Die TPE-Seitengriffe gibt es in 5 Farben; sie sorgen für rutschfesten Halt und schützen bei Stürzen.

Schutzart: **IP67**

Betriebstemperatur: **-10°C ~ +60°C**

Empfohlenes Anzugsmoment: **0,2 N·m ~ 0,3 N·m (2 kgf·cm ~ kgf·cm)**




## Einzelteile

* Gilt nicht für die Modelle N (ohne Batteriefach).

| Nr. | Bezeichnung | Stk. | Material | Farbe / Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberteil | 1 | ABS UL94V-0 | Naturweiß • Schwarz |
| 2 | Unterschale | 1 | ABS UL94V-0 | Naturweiß • Schwarz |
| 3 | Batteriedeckel * | 1 | ABS UL94V-0 | Naturweiß • Schwarz |
| 4 | Dichtung | 1 | Silikon | Typ N • F2 • F3 • M4: Schwarz<br>Typ M2 • M6: Blau<br>Typ M3 • F4: Hellgrau |
| 5 | O-Ring * | 1 | Silikon | |
| 6 | Seitengriff | 2 | TPE | Schwarz • Hellgrau • Marineblau • Rot • Gelb |
| 7 | Schraube Batteriedeckel * | 1 | Edelstahl M2.5-8 | unbehandelt |
| 8 | Schraube | 6 | Edelstahl M2.5-10 | unbehandelt |
| 9 | Batteriekontakt * | 1 Satz | Messing | vernickelt |

## Zubehör (optionale Teile)

www.19zoll.com




| Leiterplattenschraube EM-2.3 | Gewindehülse Serie TPS | Kabelverschraubung | Neodym-Magnet Serie NMG |
|---|---|---|---|

# WH SERIE

## IP67-HANDGEHÄUSE

### Batteriefach-Varianten

| Typ | N | F2 | F3 | F4 | M2 | M3 | M4 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriefach | Ohne | AAA x 2 | AAA x 3 | AAA x 4 | AA x 2 | AA x 3 | AA x 4 | AA x 6 |



### Farbvarianten

| Code | BB Schwarz / Schwarz | BL Schwarz / Hellgrau | BN Schwarz / Marineblau | BR Schwarz / Rot | BY Schwarz / Gelb |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | | | | | |



| Code | WB Naturweiß / Schwarz | WL Naturweiß / Hellgrau | WN Naturweiß / Marineblau | WR Naturweiß / Rot | WY Naturweiß / Gelb |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | | | | | |



### Artikel-Nr. / Details

| Artikel-Nr. | Außenmaße | | | Innenmaße | | | Batteriefach | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W | H | D | w | h | d | | |
| WH125-20-N - ☐☐ | 79 | 20 | 126 | 39 | 9 | 107,7 | Ohne | 101,0 |
| WH125-20-F2 - ☐☐ | 79 | 20 | 126 | 60 | 9 | 46,4 | AAA x 2 | 102,0 |
| WH125-20-F3 - ☐☐ | 79 | 20 | 126 | 60 | 9 | 35,9 | AAA x 3 | 109,0 |
| WH125-28-N - ☐☐ | 79 | 28 | 126 | 39 | 17 | 106,3 | Ohne | 119,0 |
| WH125-28-F2 - ☐☐ | 79 | 28 | 126 | 60 | 17 | 46,4 | AAA x 2 | 121,0 |
| WH125-28-F3 - ☐☐ | 79 | 28 | 126 | 60 | 17 | 35,9 | AAA x 3 | 127,0 |
| WH145-20-N - ☐☐ | 88 | 20 | 146 | 45 | 8 | 129,6 | Ohne | 125,5 |
| WH145-20-F4 - ☐☐ | 88 | 20 | 146 | 69,4 | 8 | 36,5 | AAA x 4 | 129,5 |
| WH145-25-N - ☐☐ | 88 | 25 | 146 | 45 | 13 | 129,6 | Ohne | 137,5 |
| WH145-25-M2 - ☐☐ | 88 | 25 | 146 | 69,2 | 13 | 51,5 | AA x 2 | 161,5 |
| WH145-25-M3 - ☐☐ | 88 | 25 | 146 | 69,2 | 13 | 36,5 | AA x 3 | 159,5 |
| WH145-33-N - ☐☐ | 88 | 33 | 146 | 45 | 21 | 129,6 | Ohne | 162,0 |
| WH145-33-M2 - ☐☐ | 88 | 33 | 146 | 69,2 | 21 | 51,5 | AA x 2 | 180,5 |
| WH145-33-M3 - ☐☐ | 88 | 33 | 146 | 69,2 | 21 | 36,5 | AA x 3 | 181,5 |
| WH170-25-N - ☐☐ | 95 | 25 | 171 | 51 | 13 | 154,4 | Ohne | 169,0 |
| WH170-25-M4 - ☐☐ | 95 | 25 | 171 | 73,2 | 13 | 54,8 | AA x 4 | 195,0 |
| WH170-33-N - ☐☐ | 95 | 33 | 171 | 50,9 | 21 | 150,7 | Ohne | 191,0 |
| WH170-33-M4 - ☐☐ | 95 | 33 | 171 | 73,2 | 21 | 54,8 | AA x 4 | 220,0 |
| WH190-25-N - ☐☐ | 126 | 25 | 191 | 81 | 13 | 170,3 | Ohne | 226,0 |
| WH190-25-M6 - ☐☐ | 126 | 25 | 191 | 107,6 | 13 | 72,6 | AA x 6 | 276,0 |
| WH190-33-N - ☐☐ | 126 | 33 | 191 | 81 | 21 | 170,3 | Ohne | 252,0 |
| WH190-33-M6 - ☐☐ | 126 | 33 | 191 | 107 | 21 | 72,3 | AA x 6 | 307,0 |

***DAUB CNC Technik GmbH und Co. KG*** *ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite und gilt als bester Lieferant und damit als Maßstab für individuelle Gehäuselösungen zum Schutz elektronischer Baugruppen. Durch gezielte Internationalisierung sind wir in Europa gut aufgestellt und verfügen über einen breiten und tiefen Bestand an Stammkunden.*

***Wir haben ein kunden- und marktrelevantes Produktprogramm,*** *das unsere Position als führender Veredler von Standardprodukten des Technologieführers festigt.*